

nspiriert von der Natur in ihrer Ursprünglichkeit, ist megawood® entstanden. Ein Material, das die besten Eigenschaften verschiedener Rohstoffe vereint. Hauptbestandteil mit bis zu 75 % sind Holzfasern aus nachhaltigem Anbau. Diese werden zusammen mit Steingranulaten, Polymeren und umweltfreundlichen Additiven zu einem hochfesten Werkstoff mit extrem dichter Oberfläche verarbeitet.

In der Natur folgt alles einem Kreislauf – megawood® orientiert sich daran. Die aus der Natur gewonnenen Fasern, werden zu hochwertigen recyclebaren Fassadenpaneelen geformt, die am Ende ihres "Lebens" in den Produktionskreislauf rückgeführt werden können. Die Frage nach der Entsorgung alter Paneele stellt sich also gar nicht erst.

Das neue megawood® Fassadensystem vereint die konstruktiven
Vorteile einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit den einzigartigen Eigenschaften dieses auf Naturfasern basierenden Werkstoffs.
Das Fassadensystem ist witterungsbeständig, stark gegen
mechanische Beanspruchung und vielseitig in der Gestaltung.
Ein peuartiges Klicksystem garantiert die rasche, einfache Montage

Von der Natur inspiriert. Fürs Leben gemacht.


Nichts ist für den Menschen so essenziell und maßgebend wie die Natur: Luft zum Atmen – doch als Sturm vernichtend. Wasser als Lebenselexier – in großen Mengen unbarmherzig. Feuer wärmend – als Walze gnadenlos. Und die Erde mit all ihrer Ursprünglichkeit – so stark und doch so sensibel. megawood® wurde nach den Regeln der Natur entwickelt: natürliche Fasern, intelligent perfektioniert, hart im Nehmen, vielseitig im Einsatz. Und fürs Leben gemacht.



Funke aber nur in der Liebe



megawood® ist fürs Leben gemacht. Dafür sprechen Formstabilität, Qualität und Farbbeständigkeit. Nach rund 8 Monaten hat das Material seine finale Farbreifung erreicht. Es bedarf keiner auffrischenden Anstriche oder aufwändigen Reinigung, denn dank naturgegebener Abwehrkräfte ist megawood® besonders pflegeleicht. Damit die schönen Seiten im Leben nicht zu schnell verblassen und Luft zum Durchatmen bleibt.





Das Wasser reichen? Kann megawood®. Denn jeder Tropfen auf dem Material bleibt da, wo er aufschlägt. Wasserabweisend bietet megawood® einen idealen Schutz vor Feuchtigkeit.

"Alles Neue wurzelt in der Natur!"

Nas uns antreiht?

Eine Vision und der Glaube an einen Naturwerkstoff, der in alltäglichen Lebensräumen Einsatz findet und überzeugt – der das Leben bereichert und erleichtert

Mit megawood® und unseren Produkten sind wir an dieser Vorstellung schon ganz nah dran! Wir vereinen die positiven Eigenschaften von Holz und Stein mit einer extra Portion Innovationsgeist. Es entsteht ein Werkstoff, der mit Merkmalen wie Robustheit, Formstärke und Natürlich keit glänzt und durch seine nachhaltige Herstellung auch zum Schutze unserer Umwelt beiträgt. Damit wir die Produktion zu jeder Zeit im Blick haben und schnell an neuen Lösungen arbeiten können, werden all unsere Produkte zu 100 % in Deutschland hergestellt. Unsere weltweit einmaligen Anlagen formen ein innovatives

Ziel war es, ein Fassadensystem zu entwickeln, das den Ansprüchen aller am Bauprozess Beteiligten gerecht wird Dieses Ziel haben wir erreicht. Überzeugen Sie sich selbst!












Ein Fassadensystem, eigens entwickelt für eine Montage, die kaum Werkzeug erfordert. Die Grundanker werden gedübelt, alle weiteren Bauteile klickt man in das System. Das bedeutet: Sobald die Unterkonstruktion fertig ist, können die Paneele von einem einzelnen Mitarbeiter montiert werden.





Federn haben die Rastkonsolen der Paneele fest im Griff. Klappern und Beanspruchung durch wechselnde Windlasten werden vermieden.



Durch die Ausbildung der 4 mm schmalen Fugen dringt nur sehr wenig Wasser in die Fassade. Die Konstruktion ist damit vor Schlagregen geschützt. Einzelne Paneele können mithilfe eines Spezialwerkzeugs gelöst und einfach ausgetauscht werden. Beschädigte Stellen können so schnell und unkompliziert behoben werden. 多种的特别的对称。 1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年 1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年,1912年 1912年 - 19

Das System. Die Vorteile.

Das Alleinstellungsmerkmal des Fassadensystems ist die ausgeklügelte, recyclebare Unterkonstruktion aus Edelstahl. Mittels Rastkonsolen werden die Paneele in spezielle Edelstahlprofile geklickt, wo sie von integrierten Haltefedern fest verankert werden. Länge und Breite der Paneele sind flexibel mit herkömmlichem Werkzeug anpassbar. Die Profile können waageoder senkrecht angebracht werden. Somit ist auch die Montage der Paneele in horizontaler oder vertikaler Richtung möglich – sogar die Kombination verschiedener Formate ist einfach realisierbar. Eckelemente, L-Profile, Fugendistanzhalter und viele weitere durchdachte Zubehörlösungen runden das Produktprogramm ab. Das geringe Eigengewicht der Komponenten erleichtert Handling und Transport und garantieren den geringst möglichen Aufwand an Arbeitszeit.



Detaillierte Informationen zum Systemaufbau und zur Montage finden Sie in unserem **Bauplan.**

Drei Formate. Sechs Farben. Viele Möglichkeiten.

Die Farben der megawood® Produktserie Karree sind eine Hommage an die Natur und deren Viefalt. Sanfte Farbspiele und -details auf der Oberfläche verleihen den Paneelen eine einzigartige, lebendige Ausstrahlung. Wechselnde Farbverläufe in Längs- und Querrichtung sowie changierende Farbreflexe, die je nach Lichteinfall und -intensität verschieden anmuten, machen jedes Paneel einzigartig.

80 x 22 x 2396 mm

160 x 22 x 2396 mm

240 x 22 x 2396 mm

KARREE















KARREE

Das vielfältige Farbprogramm der Karree Fassadenpaneele orientiert sich an natürlichen Farbtönen und entwickelt sich nach der Verlegung noch individuell weiter. Durch Sonneneinstrahlung und Bewitterung verändert sich die Farbwirkung, sodass Ihre Fassade erst nach einigen Monaten ihre endgültige, natürliche und dauerhafte Farbgebung erhält.

A nach der Verlegung

B nach 1–2 Monaten

nach 6 – 8 Monaten



Das richtige Teil für jede Anwendung.











WANDWINKEL

Material: Aluminium DS 140 - 160 (Länge 187,5 mm) DS 180 - 200 (Länge 227,5 mm) DS 220 - 240 (Länge 267,5 mm)

PROFILADAPTER 2TLG. Material: Edelstahl

ECKADAPTER Material: Edelstahl Länge 250 mm

Länge 2396 mm in allen 6 Farben erhältlich



TRAGPROFIL Material: Edelstahl Normalstahl geschwärzt



TRAGPROFIL FLACH **KLAMMER** Material: Material: Normalstahl geschwärzt Normalstahl Länge 960 mm geschwärzt



ENDKLAMMER Material: Normalstahl geschwärzt













PROFILADAPTER 1tlg. **PROFILADAPTER** Material: Edelstahl

DISTANZ FIX Material: Edelstahl Normalstahl geschwärzt





DISTANZ SCHUH

Material: Edelstahl

Normalstahl geschwärzt







RANDWINKEL Material: Edelstahl

RANDSCHIENE Material: Edelstahl Länge 1200 mm



MULTI FIX MULTI FIX 1/2 L Material: Material: Edelstahl Edelstahl



MULTI FIX 1/2 R Material: Edelstahl



SPANN FIX Material: Edelstahl



L-PROFIL Material: Aluminium Länge 2400 mm



RAST FIX Material: Edelstahl Länge 1200 mm



ECKSCHIENE Material: Edelstahl Länge 2396 mm



Impressum

Herausgeber: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben Konzeption und Gestaltung: FULLHAUS Marketing & Werbung, Regensburg

Änderungen vorbehalten. Farben und Grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Stand: 09. Juli 2025 / 1. Version

www.megawood.com

