

# IL TERRAZZO

rivisitato

La vita è fuori,  
fuori c'è megawood.<sup>®</sup>



GCC – un materiale  
per generazioni



# Il magazzino megawood®



04

Il nostro contributo per il futuro



12

Il mulino „Kupfersiefer Mühle“




36

Vivere il sistema per recinzioni



42

megawood® interattivo



46

Gamma dei prodotti



64

Recinzioni Valeria



66

Programma legno per costruzioni



70

Sistema per facciate

- 04-09 Il nostro contributo per il futuro
- 10-11 Fiducia made in Germany
- 12-17 Il mulino „Kupfersiefer Mühle“
- 18-35 Vivere il terrazzo
- 36-37 Vivere il sistema per recinzioni
- 38-41 Formazione professionale e megawerker
- 42-43 megawood® interattivo
- 44-45 Versatilità e maturazione dei colori
- 46-63 Gamma dei prodotti
- 64-65 Recinzioni Valeria
- 66-69 Programma legno per costruzioni
- 70-71 Sistema per facciate
- 72-75 Panoramica degli articoli
- 76 **Marker** (per l'APP megaplanner)

## Il legno è buono

... e noi lo miglioriamo ulteriormente. megawood® unisce il prodotto naturale del legno con una tecnologia innovativa dei polimeri per ottenere un materiale unico, ecologico e riciclabile che è la base dei nostri prodotti. La materia prima di oggi è quindi anche quella del domani: il nostro contributo per i nostri figli e nipoti.

L'uso responsabile delle risorse fa parte della nostra filosofia. Dietro megawood® ci sono le nostre idee: realizzare un materiale con i trucioli, provenienti dai processi di piallatura e dalle segherie, con un minimo di additivi, che Vi procurerà gioia per tanto tempo. Inoltre potrà essere riutilizzato nel corso di tante generazioni.

Fatevi accompagnare da Neo Rauch, Oliver Roggisch oppure Daddy-Blogger Paul nel nostro magazzino, attraverso il versatile mondo megawood®, scoprendo tante idee di prodotti sostenibili per la Vostra casa.



Oliver Roggisch,  
Ambasciatore del marchio megawood®

Dipl.-Ing. Holger Sasse,  
Amministratore

# Un riciclo del materiale senza fine


senza consumare altre risorse

## Tutto è una risorsa!!

„ImmaginateVi un materiale edile, di elevata qualità, che non comporti rischi, che sia permanentemente disponibile e non consumi ulteriori risorse naturali.“

Se c'è una cosa che sicura nei nostri geni è il **principio Cradle to Cradle**®, cioè ogni risorsa può servire come nutrimento per un nuovo ciclo di vita. Cradle to Cradle® descrive il ciclo di vita dei materiali, nel quale i prodotti oppure **le materie prime continuano a ripresentarsi**: „dalla culla alla culla“. I prodotti ottenuti con i materiali del legno **GCC** (German Compact Composite) di megawood® attraversano un circuito tecnico, per poter realizzare continuamente nuovi prodotti. A tale scopo abbiamo realizzato un sistema specifico per il ritiro, in modo da riportare sempre i prodotti megawood®, realizzati in GCC, nel circuito di riciclo, questo dal 2005.

Il nostro materiale GCC (German Compact Composite) è stato premiato con la certificazione Cradle to Cradle Certified® Gold, una certificazione che viene assegnata dall'Istituto Cradle to Cradle Products. Questa certificazione conferma per il nostro materiale GCC soprattutto la sicurezza dal punto di vista umano ed eco-tossicologico di tutte le sostanze a livello qualitativo globale. La valutazione ecologica della gestione integrata **dell'acqua e del concetto energetico, neutrale per il clima**, durante la produzione, come pure gli **elevati standard sociali** nel nostro luogo di produzione in Germania completano l'ampia valutazione del materiale e dei processi. Riusciamo a raggiungere il valore più elevato possibile in merito alla sicurezza di tutte le sostanze, cioè la valutazione „platino“, facendo del nostro **materiale GCC uno dei 20 materiali edili top certificati** a livello mondiale.



Nelle seguenti categorie il nostro materiale a base di legno GCC è stato certificato **Cradle to Cradle Certified®** \*:

	BRONZO	ARGENTO	ORO	PLATINO
Controllata salute dei materiali				✓
Riciclabile			✓	✓
Energie rinnovabili e gestione di CO <sub>2</sub>			✓	✓
Gestione dell'acqua			✓	✓
Giustizia sociale			✓	✓



\*Versione 3.1, Renewal 27 agosto 2022, ad eccezione della tavola per terrazzi DELTA e schermo per la privacy Valeria; per maggiori informazioni relativa alla certificazione consultate <https://www.megawood.com/en/material/cradle-to-cradle-c2c>. Cradle to Cradle Certified® è un marchio registrato di Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Costruire con GCC megawood® è costruire con lungimiranza!

per l'ambiente la protezione del clima:

- ✓ capacità del circuito sicuro
- ✓ crescita senza ulteriore consumo di risorse naturali
- ✓ produzione neutrale per il clima

per i progettisti e gli architetti:

- ✓ disponibilità permanente
- ✓ elevata flessibilità della geometria dell'elemento costruttivo
- ✓ elevate resistenze / statiche fisiche
- ✓ precisione delle dimensioni, anche dopo anni

per i committenti delle costruzioni, i proprietari e gli investitori:

- ✓ incremento della qualità abitativa
- ✓ miglioramento della salute abitativa
- ✓ previene le future spese per lo smaltimento
- ✓ nuovo concetto di locazione, per tutelare la liquidità
- ✓ aumento del valore dell'immobile
- ✓ assolve i criteri per un'edilizia sostenibile ed il green building



# „Il futuro sta nella restituzione“



## L'usufrutto nel 21° secolo

Siamo molto orgogliosi del nostro materiale GCC a base di legno, così innocuo in modo eco-tossicologico innocuo, che rimane all'interno di un circuito del materiale che dura per sempre. Vogliamo evitare che il materiale vada perso, che – dopo l'uso – arrivi all'impianto di incenerimento dei rifiuti e liberi il carbonio di foreste che sono cresciute nel corso di decenni, trasformandolo in anidride carbonica.

Per questo motivo offriamo, oltre al classico ordine d'acquisto anche il **contratto di utilizzo / usufrutto**. Si tratta di un'alternativa intelligente, per poter godere anche in futuro la vita a piene mani, senza consumare le risorse delle materie prime dei nostri figli e nipoti.

Stipulando un contratto di usufrutto otterrete il diritto di utilizzo e godimento del Vostro terrazzo megawood® **per 30 anni**. Trascorsi questi 30 anni ci riprenderemo il Vostro terrazzo **riutilizzando il materiale al 100 %**. Quale compenso Vi rimborseremo un **importo forfettario del valore del materiale**.

In questo modo assicuriamo **per diverse generazioni** la realizzazione di prodotti nuovi, senza utilizzare ulteriori risorse naturali. Naturalmente è possibile terminare il contratto prima della sua scadenza, per es. quando desiderate un terrazzo diverso. Anche in questo caso Vi rimborseremo una somma parziale e realizzeremo con il Vostro vecchio terrazzo nuovi prodotti megawood®.

In questo modo **risparmierete i costi** per lo smaltimento dopo l'uso, assicurate la base della materia prima per la realizzazione di altri prodotti ed evitate che preziose materie prime per prodotti futuri vengano bruciate.

**Che cosa dice la nostra cliente che ha scelto l'opzione dell'usufrutto megawood®:**

**„L'usufrutto mi rende felice!“**

*Dr. med. Sybille Knöppler*

„Desideravo un caminetto nuovo in giardino e per fare ciò volevo lavorare con materiali sostenibili, che possono essere utilizzati da diverse generazioni.“

La D.ssa Knöppler, che lavora come algologa a Aschersleben, si identificò rapidamente con il materiale a base di legno GCC. Si tratta di un materiale pluri-certificato che viene prodotto nella regione. Lei accompagnò l'intero processo, dalla progettazione virtuale fino alla realizzazione presso NOVO-TECH. Ancora oggi si comprende il suo entusiasmo, quando si presenta come utilizzatrice di un camino con la panca megawood®. „L'utilizzo mi rende felice – tutto quanto in questo mondo è soltanto in prestito e io sono grata di poter risparmiare **le nostre scarse materie prime** grazie a questo concetto dell' usufrutto. In questo modo sono una proprietaria che gode il materiale, **ma con la coscienza a posto.**“



# La responsabilità attraverso generazioni

## „Leasing invece di acquistare“

I nostri prodotti hanno una **durata che attraversa generazioni**. Ma nonostante questo, a volte giunge il momento per fare qualcosa di nuovo. Per questo motivo abbiamo elaborato un modello che vi permette di essere il proprietario di un terrazzo megawood® senza preoccuparsi poi del suo smaltimento. Noi ci riprendiamo il Vostro terrazzo al termine della sua lunga vita per introdurlo nuovamente nel processo di produzione, onde poter realizzare nuovi prodotti. Inoltre, riceverete da noi, una quota per il materiale ritirato. Naturalmente, questo non riguarda soltanto i terrazzi, ma tutti gli altri prodotti megawood®. Quindi, Voi, in qualità di proprietario di un terrazzo megawood®, costruirete fino dall'inizio in modo **ecologico e responsabile**. Per maggiori informazioni consultate il Vostro rivenditore megawood®.

## Le pale dei rotori dell'energia eolica come fonte di materia prima

Per noi l'innovazione equivale a progresso qualitativo. Al centro della nostra strategia di crescita assicuriamo in modo sostenibile le nostre materie prime, e anche come ci procuriamo tali materie prime. Per poter soddisfare anche in futuro la **continua crescita** di prodotti realizzati con il materiale di legno GCC, **senza dover usare materie prime naturali** e per poter crescere ulteriormente sul mercato, pensiamo già oggi alle materie di domani.

L'impiego delle pale usate dei rotori dell'energia eolica quale fonte di materia prima è **un passo orientato verso il futuro**. Quasi tutti i componenti delle materie prime di una pala del rotore potranno essere riciclate nei GCC di megawood® **senza perdere in qualità**. In questo modo si assolveranno i pregiati materiali esistenti, che presentano una buona performance per quanto riguarda la riplastificazione e la salute del materiale, salvaguardandoli dalla distruzione termica oppure il downcycling in prodotti meno pregiati, **evitando al contempo emissioni di CO<sub>2</sub>**.

In futuro, le tavole per terrazzi DELTA di megawood® assolveranno proprio questi requisiti.



Tavola per terrazzi DELTA,  
21 x 145 mm  
Ingwer, giuntura aperta



**I prodotti di megawood®, realizzati in legno GCC, vengono prodotti salvaguardando il clima, senza consumare ulteriori risorse naturali, permettendo con un livello di qualità altissimo una costruzione sana e sostenibile, che può essere inserita nel circuito.**

Le visioni diventano missioni. Il piano delle azioni della Commissione Europea per l'economia del circuito ha lo scopo di dimezzare i rifiuti residui, raddoppiando al contempo, entro il 2030, la parte dei materiali riciclabili. Noi abbiamo raggiunto oggi questa meta! Questa economia del circuito evidenzia la nostra volontà di avere un materiale di legno ecologico e sostenibile, in grado di soddisfare la responsabilità nei confronti delle generazioni future.

## DELTA – la nostra prima tavola con una vera forza eolica

Le tavole per terrazzi DELTA sono realizzate con il materiale ottenuto dalle pale dei rotori dell'energia eolica. La geometria singolare con la struttura trasversale permette la posa senza pendenze.

### CONSIGLIO

Potete vedere tutta la versatilità dei colori della nostra tavola DELTA a pagina 48.



# Fiducia – made in Germany

Per la produzione dei nostri prodotti megawood® non viene tagliato nemmeno un albero – questo dal 2005!



## megawood® – un materiale nobilitato in modo naturale

Il nostro materiale di legno contiene **fino al 75% fibre naturali**, la percentuale più elevata a livello mondiale. Inoltre rinunciamo all'uso di plastificanti e di PVC – proteggendo in questo modo l'ambiente e la salute dell'uomo e degli animali domestici. Per questo motivo i nostri prodotti sono persino **certificati per la produzione di giocattoli**. Già oggi, i prodotti megawood® assolvono, con un'emissione di 0,007 mg/m<sup>3</sup> di formaldeide\*, i nuovi metodi di controlli, più severi. Questi valori sono chiaramente inferiori al valore limite, prescritto a norma di legge, di 0,06 mg/m<sup>3</sup>. Per questo motivo il nostro materiale a base di legno è anche adatto per **utilizzi interni**.

## Una crescita attraverso generazioni

Dal 2005, i nostri oltre 160 collaboratori del nostro gruppo di imprese hanno prodotto oltre **14 milioni di metri quadrati di tavole per terrazzi** come pure legno per costruzioni ed elementi per i recinti. Utilizziamo esclusivamente materie prime corrispondenti alle regole di un'economia del circuito sostenibile (principio cradle-to-cradle). I nostri prodotti vengono prodotti esclusivamente in Germania.



\* in base a quanto previsto dalla norma DIN EN 16516 (01/2018), la formaldeide è presente anche in modo naturale nel legno e si diffonde in quantità lieve verso l'esterno. Durante il nostro processo produttivo, questa sostanza organica e volatile viene eliminata quasi completamente dal legno. Inoltre non vengono utilizzati leganti contenenti formaldeide. In altre pubblicazioni si parla anche di VOC (volatile organic compounds) e le emissioni vengono indicate come VOC-Rate.

# I buoni motivi sono evidenti

**Senza schegge pericolose:** i nostri prodotti assolvono i massimi requisiti per quanto riguarda salute e sicurezza. Visto che il nostro materiale non presenta schegge pericolose è particolarmente adatto per i pavimenti, calpestabili a piedi nudi. Inoltre resta intatta, sia per quanto riguarda la ottica sia il tatto, la struttura naturale della superficie di legno - il tutto senza alcun rivestimento plastico.

**Facile da utilizzare:** le tavole per terrazzi megawood® possono essere posate più facilmente di un lastricato oppure di piastre di pietra. Inoltre, sotto i raggi diretti del sole presentano una temperatura della superficie più bassa rispetto alla pietra. Durante i giorni estivi più caldi consigliamo però sempre un dispositivo adeguato per creare ombra sul terrazzo, onde proteggere la pelle ed i piedi dai raggi UV e dall'elevato calore.

**Facile manutenzione:** rispetto alle tavole in legno, i nostri pannelli per terrazzi richiedono una manutenzione sensibilmente inferiore – non serve applicare olio, smalto oppure vernici.

**Più duraturo:** dopo 17 anni ed oltre 14 milioni di m<sup>2</sup> di tavole per terrazzo siamo sopravvissuti a molti terrazzi in legno. Considerando che né acqua né insetti possono penetrare, la nostra costruzione massiccia garantisce – rispetto alle tavole a camera cava – stabilità delle forme e durata.





# Kupfersiefer Mühle

La location per gli eventi nel verde



by  
*Nico Hülkenberg*

# Con lungimiranza verso il futuro –

## Per i nostri figli e nipoti.

Nico Hülkenberg, pilota di formula 1 ed esperto presso l'emittente Servus TV è un fan del materiale a base di legno GCC, che secondo le sue affermazioni non ha soltanto l'aspetto bensì anche l'odore del legno.

Il mulino „Kupfersiefer Mühle“ si trova in una valle panoramica veramente unica, con percorsi idilliaci per le escursioni, al centro della riserva naturale, nelle vicinanze di Colonia. Nico Hülkenberg ed il suo amico Oliver Bartsch erano affascinati, quando, in occasione di un'escursione, non riuscirono più staccare lo sguardo da questo edificio. Spontaneamente decisero di acquistare questo mulino ad acqua e di rinnovare l'edificio, rispettando le prescrizioni della tutela **monumentale ed utilizzando materiali sostenibili e sani**, senza che andasse perso lo charme dell'intero complesso storico.

**I nostri figli e nipoti devono vivere questo luogo, fornendo il proprio contributo per la sua realizzazione.**

Per i due proprietari, la sostenibilità è un tema, che non riguarda soltanto la responsabilità durante l'utilizzo di materiali sani nell'edilizia, ma è determinante per l'intero concetto futuro della gestione. Nico coltiva e cura sul suo terreno privato olivi di sua proprietà. Lui stesso raccoglie le olive che serviranno poi per la produzione del suo olio d'oliva, che in seguito verrà servito ai suoi ospiti a tavola. Così ogni singolo cliente conosce la provenienza dei prodotti del gestore.

Il mulino è stato rinnovato in modo dispendioso, rispettando le regole dell'edilizia sostenibile e le prescrizioni dettate dalla tutela monumentale, fornendo in questo modo un contributo per l'elevata qualità della vita.

**„Al mulino deve avere una nuova vita. Deve essere accessibile al pubblico. Qui, le persone dovranno riunirsi, festeggiare insieme ed utilizzare il luogo per il relax, il riposo ed il benessere.“**

Oliver Bartsch


Durante la successiva progettazione e la realizzazione dei lavori di risanamento è stata dedicata particolare attenzione all'utilizzo di materiali sostenibili, che facessero risparmiare le risorse.



**Recinzione ASCANIA, liberamente combinabile**  
Varianti in abbinamento con il sistema



**Profilo a rombi**  
Programma del legno per le costruzioni



Profilo a rombi  
Programma del legno per costruzioni

Tavola per terrazzi SIGNUM,  
Muskat, giuntura aperta

# „La sostenibilità nella sua forma più naturale“

„Abbiamo coscientemente optato per il materiale a base di legno GCC di megawood® in quanto si tratta di un materiale che assolve le caratteristiche richieste del „Green Building“. Il mulino „Kupfersiefer Mühle“ si trova al centro della foresta, in una zona molto umida e grazie al materiale a base di legno GCC questo fatto non ci crea nessun problema. Inoltre, questo materiale offre una durata molto lunga ed al termine della sua vita, megawood® provvede al ritiro del suo materiale a base di legno GCC per realizzare nuovi prodotti megawood®.“

Nico Hülkenberg



Tavola per terrazzi SIGNUM,  
Muskat, giuntura aperta

# megawood® nel test di durezza

by  
*Oliver Roggisch*



# megawood® nel test di resistenza

Oliver Roggisch, Team-Manager della squadra tedesca di palla a mano e direttore sportivo dei leoni Rhein-Neckar Löwen è convinto:  
„megawood® è indistruttibile – un materiale sensazionale“.

Roggisch conosce bene le sfide sportive; nella sua carriera di sportivo professionista, lunga 16 anni, ci sono stati diversi test di resistenza. Per noi motivo in più per conquistare questo uomo, alto due metri, con la nostra serie „megawood® nel test di resistenza by Oliver Roggisch“ e testare insieme a lui, in maniera approfondita, i nostri prodotti. Nel giardino di casa del ex-professionista di palla a mano non è stata soltanto utilizzata la nostra tavola DYNUM ma anche il nostro sistema di recinzione LIMES, i vasi per le piante, le costruzioni per il tetto e gli elementi per i giochi – **tutto con un unico materiale.**

„Sono soddisfatto al massimo di tutto quello che megawood® crea; ed è anche molto bello da vedere“

dichiara Roggisch, mostrando il pollice in su.

**megawood® – testato Koi**

„Due anni fa ho visto nella rivista megawood® la tavola DYNUM nel colore Nigella“, racconta Roggisch. Da allora la tavola fa da copertura al filtro a spazzola dell'appassionato di Koi – **test di resistenza definitivo!** „Le tavole hanno una distanza di 20 cm dall'acqua, l'acqua non è mai più fredda di 16 gradi. Questo significa che nel corso di tutto l'anno abbiamo dell'umidità dal basso, mentre dall'alto picchia il sole, raggiungendo in estate anche 40 gradi. Con queste differenze di temperatura e l'umidità dal basso, nessuna tavola in legno duro riesce a resistere.“

**megawood® batte Bangkirai**

Oliver Roggisch ha cercato a lungo una soluzione sostenibile per la sua copertura del filtro. „Ho provato tutto quanto disponibile sul mercato – Bangkirai è quello più conosciuto. Dopo sei mesi era già leggermente bombato e non era proprio bello da vedere.“ Con la tavola DYNUM di megawood® tutto è cambiato:

„Non si deforma, le tavole sono posizionate alla perfezione, la qualità è veramente al top. L'aspetto è bello.“

Persino stare sei mesi direttamente nell'acqua non ha avuto nessuna influenza sulla tavola DYNUM e nemmeno sui preziosi pesci.

**La conclusione di Oli: se si ha un laghetto Koi, un laghetto per nuotare, qualcosa con l'acqua nelle vicinanze, la tavola è quella giusta. Anche se ci sono bambini nelle vicinanze. Privo di plastificanti, di schegge pericolose, è adatto come giocattolo – e quindi la soluzione giusta per i bambini, per lo stagno Koi, e per lo stagno per nuotare!“**




Tavola per terrazzi DYNUM,  
Nigella, copertura filtro



# megawood® – tutto in un materiale unico



Recinto per sabbiera  
Programma legno per costruzioni



LIMES Colonia  
pannello liscio, Sel gris



Il nostro ampio assortimento di legno megawood® è il più adatto per personalizzare le costruzioni all'esterno. I colori e le forme sono perfettamente abbinati al nostro assortimento per terrazzi e recinzioni.

La tettoia all'entrata del giardino della famiglia Roggisch è una protezione contro la pioggia e al contempo anche la struttura per l'altalena. Dopo alcuni sollevamenti sulle braccia, la conclusione di Oli: „**Super stabile** e semplicemente bello da vedere.“ Un'altalena e il recinto con la sabbia creano l'angolo giochi ideale per il bambino – **resistente alle intemperie e adatto per giocare.**

L'atmosfera giapponese nel giardino moderno viene completata da grandi alberi bonsai. Quando li annaffia, Oliver Roggisch è felice dei nuovi vasi realizzati con megawood®: „Quando i miei vecchi vasi per le piante si sono dissolti nell'aria, sono diventati storti e ammuffiti, cioè erano proprio distrutti – i ragazzi di megawood® hanno costruito dei vasi, che sono veramente chic e super-stabili e fanno una buona impressione – nel corso dei prossimi dieci anni gli alberi resisteranno più facilmente e io ne sarò felice.“



Copertura  
Programma legno per costruzioni



Vaso portapiante  
Programma legno per costruzioni



# „Divertimento con la famiglia sul terrazzo megawood®“



Tavola per terrazzi CLASSIC Varia, Varia Cioccolato fondente, giuntura aperta



## Come un Daddy-Blogger diventò influencer megawood®

Paul Dumitrescu è un personaggio di successo su Instagram ed un daddy-blogger. Egli vive, insieme alla moglie Caro ed ai suoi due figli, ad Amburgo. Tutti i giorni racconta la sua vita quotidiana in famiglia, di padre di 2 figli. Alla ricerca di un terrazzo ecologico, privo di sostanze dannose, adatto per bambini, robusto – cioè un terrazzo per famiglie, Paul incontrò megawood®.

La nostra campagna con Oliver Roggisch – un vecchio conoscente di Paul – fece scoprire i nostri prodotti. Per informarsi da vicino sulle nostre tavole megawood®, Paul ci fece visita insieme alla sua famiglia ad Aschersleben. Egli si fece illustrare la produzione dal nostro ambasciatore del marchio e si convinse personalmente della qualità e dell'autenticità delle nostre promesse sul prodotto.



Paul e Caro Dumitrescu Instagram Influencer

Infine, Paul e la sua famiglia hanno scelto per il proprio terrazzo Classic Varia. Fecero l'ordine presso il rivenditore in loco, abbinando le tavole alle facciate in mattoni del loro quartiere di Amburgo, scegliendo varia cioccolato fondente. Infine le quattro star online hanno potuto godersi la prima grigliata, organizzata nel nuovo salotto esterno, con un sole splendido.

Paul condivide con piacere con i propri follower il divertimento che vive ogni giorno con la sua famiglia. Troverete sul nostro sito il link per raggiungere il suo profilo Instagram-Profil.

# Naturalezza in ogni fibra

## CONSIGLIO

Per i prodotti adatti del **programma relativo alle costruzioni in legno**, in tutti i colori delle tavole disponibili, per le Vostre idee creative in giardino si rimanda a pagina 66.



**Una marcata bellezza:** la superficie della tavola per terrazzi (qui: Lorbeer, giuntura chisura), crea giochi naturali di colore e luce.

# „Un rapporto particolare con la natura“

Neo Rauch, il „primo colonizzatore“ della location dell'arte della filatura del cotone si gode sul suo nuovo terrazzo megawood® il panorama sul paesaggio dei tetti di Leipzig: „Faccio entrare i tetti nei miei quadri“, racconta il pittore di Leipzig, quando gli si chiede il significato del luogo.

Il terrazzo di color alloro è stato installato a gradini, per adattarsi ai dislivelli del vecchio tetto della fabbrica. Una volta, qui crescevano l'erba cipollina e il sambuco, fino a quando le betulle non entrarono nei piani inferiori e l'orticello sul tetto doveva essere eliminato. Per compensare tutto questo è stato installato il terrazzo di legno. „Questo terrazzo fece poi la fine di tutte le opere terrene, divenne marcio e poco calpestabile – non era più sicuro. Così mi sono rivolto a megawood® per chiedere aiuto“, afferma Neo Rauch.

„Il prodotto di per se mi è molto simpatico perché non si vende per quello che non è!. E' semplicemente una cosa a se, né legno, né pietra, e nemmeno plast... è difficile definirlo. In ogni caso è piacevole al tatto.


Neo Rauch prende le sue decisioni di pancia e con la testa, e alla fine la „sensazione di pancia non sbaglia quasi mai“. Il tocco **particolare del materiale** lo ha convinto. Il materiale megawood® sviluppa, grazie alla sua composizione **specificata, una superficie piacevole** ed unica. A differenza di altri materiali rivestiti si sente l'integrità del prodotto.

L'unione del pittore di Leipzig con tutto quello che è „naturale“ non si ammira soltanto nelle sue opere. Il suo giardino locale e il terrazzo ad officina sono poli sicuri tra i quali si muove. Attraverso un ponticello stretto si raggiunge l'atelier vicino, dove lavora sua moglie. Si fanno delle visite reciproche con uno sguardo sui vecchi tetti dei mulini di caffè della città.

Il prossimo acquisto per il terrazzo sul tetto è una tenda da sole – ma questa non può essere ancora acquistata da megawood®.

## CONSIGLIO

Le tavole per terrazzi nel colore alloro ed in tanti altri colori alla moda, disponibili da subito nell'assortimento DYNUM.




Situazione di partenza: dopo 10 anni di utilizzo, il terrazzo di legno marcio doveva sparire.



Neo Rauch  
Pittore di Leipzig



Tavola per terrazzi,  
Lorbeer, giuntura chiusa




# „Più spazio sul terrazzo“

Tavola per terrazzo **SIGNUM**,  
Tonka, giuntura aperta

„Tino Früchtl – padre di famiglia è convinto:  
„So cosa contiene!“

Durante la stagione del terrazzo di quest'anno, Tino Früchtl, dal 2009 un collaboratore di megawood® ha realizzato il suo sogno di un ponte megawood®. Grazie alla sua collaborazione pluriennale per la realizzazione del materiale, egli sa **bene quali materie prime di qualità** vengono utilizzate per le tavole. „megawood® viene prodotto in modo moderno e deve soddisfare regolarmente test di laboratorio estremi – **pertanto anche le mie richieste per il nuovo terrazzo vengono più che soddisfatte**. Lo posso confermare subito, afferma Früchtl.



Elementi per la recinzione  
Asse per **costruzioni megawood®**



**CONSIGLIO**

Scoprite la tavola per terrazzo DYNUM nei nuovi colori alla moda.



# „Le hit migliori a cielo aperto“



Tavola per terrazzo DYNUM, Cardamom, giuntura aperta

Sul grande terrazzo sul tetto, sopra i tetti della città Halle sono state scritte tante storie radiofoniche.

I collaboratori della stazione radiotrasmittente di Halle sfruttano la superficie di 240 m<sup>2</sup> per conferenze della redazione, brainstormings e feste per gli ascoltatori.

„Stars, come Sarah Connor e Joris hanno dato qui i loro concerti per il pubblico radiofonico“, afferma Louisa Noack, la moderatrice di 89.0 RTL.

Il luogo ideale per usare DYNUM di megawood®, per un terrazzo certificato, difficilmente infiammabile, specifico per un utilizzo professionale, che assolve tutti i requisiti per organizzare manifestazioni. Inoltre è, come tutti i prodotti di megawood®, privo di schegge e antisdrucchiolo.






„Gustare momenti particolari all'aperto“

Elementi di un recinto, realizzati con le assi per costruzioni megawood®



**Innovazione – significa, concentrarsi completamente sul progresso. Questo concetto per Armin Junghanns, il responsabile per la tecnica delle applicazioni megawood® è diventato il suo obiettivo di vita.**

Ci illustra con entusiasmo le stanze di Lindenhof ad Aschersleben, dove ci sono tantissimi oggetti, tutti pezzi unici, oppure realizzati in piccole serie con megawood® ed afferma „le possibilità sono quasi illimitate. Il materiale unisce la **naturalità del legno** con la resistenza e la flessibilità dei polimeri“. Il fatto che una tavola non necessariamente debba avere angoli viene dimostrato dall'arredamento di Lindenhof, che è anche un centro per i corsi di formazione di commercianti e posatori, e offre tante ispirazioni. E' permesso tutto quello che piace.



Armin Junghanns  
Tecnico per le applicazioni

Lindenhof mostra **uno sguardo sull'imminente futuro** – Armin Junghanns continuerà a progettare. „Soltanto quando siamo soddisfatti al cento per cento di un prodotto, sarà pronto per essere consegnato a casa Vostra“. Questa promessa si riferisce anche all'aspetto ecologico del materiale, aggiungendo: **„Per noi non viene tagliato nemmeno un albero!“**

#### Comodità e calore per la casa

A Lindenhof si trovano, oltre le fioriere rialzate, la facciata ed il recinto anche numerose applicazioni, realizzate con il nostro materiale a base di legno.



**25 ANNI DI GARANZIA**  
per la decomposizione del terreno

# LIMES – Così vivo come il Vostro giardino

**CONSIGLIO**

Potete scoprire i nostri elementi per recinzioni **LIMES Valeria** a pagina 64.

Traversa in acciaio inossidabile con pannello Augusta  
Qualsiasi pendenza può essere costruita

Ascania, liberamente combinabile  
Diverse varianti di porte e portoni,  
Abbinati al sistema

Il sistema per recinzioni **LIMES** della famiglia del brand megawood® pone l'accento sulla Vostra progettazione del giardino. Le venature naturali dei pannelli, liberamente componibili nella versione con telaio, conferiscono vita alla recinzione, vivo come il Vostro giardino. I pannelli ondulati e lisci offrono molteplici possibilità di combinazioni per creare zone anti-sguardi e recinzioni. Il collegamento avviene grazie ai collegamenti delle traverse di megawood® come pure con supporti pannelli specifici.

Le numerose varianti dei pali, **che possono essere cementati direttamente nel terreno**, promettono un'elevata stabilità e longevità. Non diamo soltanto la nostra parola, ma offriamo anche una **garanzia di 25 anni** contro la decomposizione nel terreno. Disponibile nelle misure del sistema, il recinto può essere adattato – come tutti gli altri prodotti megawood® – in modo individuale alle Vostre necessità in giardino.

Realizzate **diverse zone, salite, nicchie oppure portoni.**

**Il nostro sistema per recinzioni LIMES si adatta anche a terreni difficili, senza problemi.**

La dimostrazione che questo sistema funziona bene è uno dei nostri progetti per recinzioni Sassonia-Anhalt. Patrick Stark, gran lavoratore e tecnico per le applicazioni, segue il progetto dalla nascita fino al montaggio. La sfida era un grande terreno con pendenze, diversi accessi e in parte in condizioni di smottamento.

# Formazione professionale per artigiani, rivenditori, architetti

I piccoli maestri non cadono dal cielo

Quando si ricordano meglio le cose? Esatto: quando si fanno le prove e quando questo avviene con entusiasmo. Nei nostri centri di formazione interni, i partner di megawood® fanno entrambe le cose, imparano tutto sulle caratteristiche di questo affascinante mondo dei materiali sotto la guida specializzata degli esperti. I partecipanti apprenderanno nel corso della formazione, che durerà diversi giorni, le basi pratiche e teoriche, dalla „A“, cioè dall'altezza della costruzione fino alla „Z“, come Zammer, l'utensile professionale composto da pinza e martello, affinché – una volta superato l'esame quale professionista certificato megawood® – potranno affiancarVi con consigli per tutti i Vostri progetti.

## Conoscenze specializzate con la garanzia

Patrick Stark, referente per la formazione e professionista nel montaggio, dichiara: „affinché sia possibile montare a regola d'arte anche i nostri prodotti più nuovi, i partecipanti del seminario di base frequenteranno ogni due anni, nel nostro centro di formazione Lindenhof“, un seminario di aggiornamento. Un autentico valore aggiunto per gli artigiani, i montatori ed i rivenditori, in quanto, frequentando questo corso di aggiornamento, i posatori riceveranno una **garanzia ampliata di 10 anni**.



**Le novità sono numerose!** L'espressione dell'impressionante versatilità del materiale e delle sue caratteristiche statiche si trovano nella struttura portante a scomparti dell'edificio, nel quale si tengono i seminari. I partecipanti dei corsi di formazione vengono letteralmente portati ad un nuovo livello. Spesso, un cambio di prospettiva apre ad un nuovo sguardo sul mondo.

## Supporti digitali in un mondo analogico


Da poco tempo, i nostri corsi, così pratici, vengono supportati da un supporto digitale. I partecipanti impareranno su moderni tablet l'uso del nostro programma di progettazione online, daranno esami digitali e valuteranno online il seminario.

**„In questo modo miglioriamo continuamente la qualità dei nostri corsi, tenendo in considerazione anche le esperienze di tutti i giorni degli utenti.“**

Per Patrick Stark non sono solo parole, ma vogliono essere una promessa per il futuro. Sono loro gli utenti più critici del nostro marchio, ai quali si devono misurare i prodotti e le nuove idee.



Troverete ulteriori informazioni sul codice QR qui a fianco oppure consultando il sito [www.megawood.com/561](http://www.megawood.com/561)



# megawerker con competenza

„Lo posso usare in buona coscienza“

Patrick Stark, artigiano e dipendente della società NOVO-TECH ha molta confidenza con il materiale megawood®. Terrazzi, recinti e costruzioni speciali – i prodotti megawood® vengono lavorati con le mani degli artigiani e sottoposti a test pratici. „In passato ho lavorato con il legno. Avevo sempre schegge nelle mani. megawood® si lavora altrettanto bene come il legno, **ma è più robusto, privo di schegge pericolose e soprattutto di lunga durata**“

Per feste o zone relax. „si può godere facilmente del proprio terrazzo, quando la sottostruttura è quella giusta“, afferma Patrick Stark, riferendosi al **sofisticato sistema di decking del megawood®**.


„La posa delle tavole è semplice: basta regolare l'altezza, incastrare le assi e bloccare, in modo invisibile, le tavole.“ Un artigiano esperto realizza così in poco tempo un terrazzo, quasi senza l'uso di viti. Così l'esperto mega-lavoratore per il club sportivo SC DHfK e.V. Leipzig entro 48 ore. una terrazza sul tetto di 60 m<sup>2</sup> con il nostro SIGNUM Tonka in 48 ore – un'impresa da record.

**megawood® internamente ed esternamente – in modo assolutamente omogeneo**

„I componenti del sistema rendono la costruzione dei prodotti megawood® priva di complicazioni. Tutto è abbinato e proviene da un'unica fonte.“

Patrick Stark non vive questi vantaggi soltanto con i sistemi per i terrazzi, ma anche con il **sistema dei recinti LIMES**, dove si uniscono i componenti rapidamente con i **collegamenti a traversa** – il tutto è abbinato per i vari pali e varianti delle traverse. „Con il **programma per la costruzione in legno** l'assortimento diventa completo. Con le assi è possibile realizzare anche costruzioni esposte a forti carichi, come scale, passerelle oppure tetti, assolvendo le necessità individuali dei clienti.“ I collaboratori di NOVO-TECH trasmettono volentieri le esperienze maturate con l'uso corretto dei prodotti megawood®. „Nel nostro **centro di formazione Lindenhof** svolgiamo regolarmente corsi per artigiani, commercianti e ditte di montaggio. In questo modo i nostri partner megawood® certificati restano sempre aggiornati“, afferma Stark. Con la lettera dell'artigiano l'offerta viene ampliata, comunicazioni importanti, rinnovamenti nei materiali e avvertenze per il montaggio vengono consegnati tempestivamente a tutti gli artigiani via **newsletter**.

Con l'associazione tedesca VHI ci impegnamo al sostegno di materiali sostenibili a base di legno e polimeri presso l'istituto tedesco per l'edilizia e l'ambiente „Institut Bauen und Umwelt“.



megawerker  
Patrick Stark



„E' divertente lavorare con un sistema ben progettato“





VIVETE IL VOSTRO PROGETTO GIA' PRIMA DELLA REALIZZAZIONE, IN MODO DIGITALE E LIVE DAVANTI ALLA VOSTRA CASA OPPURE NEL VOSTRO GIARDINO.



PIANIFICAZIONE A FORMA LIBERA  
LA CONFIGURAZIONE SEMPLICE  
E RAPIDA DI UN TERRAZZO

# Progettazione a 3D con tablet & PC

## megaplaner<sup>3d</sup> in Internet


Coloro che, per la progettazione preferiscono il computer al posto di matita e carta, dovrebbero vedere in Internet il nostro **megaplaner**. Digitale è meglio – e soprattutto più facile! Il programma rispetta con precisione tutte le regole per una costruzione megawood®, generando una **vista a 3D**, precisa al millimetro del terrazzo. Ad ogni singolo progetto verrà assegnato un **numero di progetto** individuale, grazie al quale sarà possibile ottenere un'offerta precisa dal Vostro commerciante di fiducia. Visto che il nostro megaplaner offre anche una **ricerca intelligente dei rivenditori** – naturalmente con tutti i dati per il contatto - trovare quello giusto diventa facilissimo.

## Virtualmente nella realtà

Grazie all'app megawood® per iOS ed Android, veramente unica, è possibile posizionare virtualmente il terrazzo completamente progettato, davanti casa Vostra. Basta fissare sulla parete della casa il **foto marker** del retro del magazzino e metterlo a fuoco con la macchina fotografica. Esattamente nella posizione del marker, sul Vostro tablet oppure smartphone viene visualizzato il terrazzo pronto e dal vivo. E' possibile osservare da vicino e da tutte le direzioni ogni minimo dettaglio, dalla sottostruttura alla tavola. Non abbiamo ancora inventato il pulsante, grazie al quale si realizza il Vostro terrazzo virtuale nel Vostro giardino, ma ci stiamo lavorando. Nel frattempo il rivenditore accoglierà con piacere la Vostra richiesta. Non dimenticate il Vostro numero di progetto!

## Riconoscimento delle tavole via APP

Hightech per l'ambiente: l'APP **GCC Detector by NOVO-TECH** per la scannerizzazione che riconosce i bordi della Vostra tavola, è stata sviluppata in collaborazione con l'università Otto-von-Guericke-Universität di Magdeburg. Se la tavola fa parte del nostro assortimento standard, sarà possibile ricondurre la materia prima pregiata al 100% al circuito materiale. Questa sì che è sostenibilità.



Per l'app a 3D megawood®, con il programma di progettazione del terrazzo ed il link per il download cliccate sul codice QR che segue oppure su [www.megawood.com/108](http://www.megawood.com/108)




# Versatilità dei colori

La gamma dei colori, così versatile delle tavole megawood® si orienta alle **nuance naturali**, inserendosi così con armonia nelle situazioni individuali del Vostro giardino. Rallegrate Vi di un terrazzo, che con il passare del tempo diventa sempre più caratteristico. La tavola megawood® è composta al **75 per cento di fibre naturali**. Il colore del prodotto cambierà a seconda dell'esposizione ai raggi del sole e raggiungerà il suo colore definitivo, **naturale e permanente dopo alcuni mesi**.

## Versatilità naturale dei colori:



## ... e „maturazione“ del colore



Le superfici illustrate indicano le tonalità del colore. La relativa struttura della tavola viene illustrata nelle pagine successive.



Troverete ulteriori informazioni sul progetto edilizio sotto il seguente codice QR oppure cliccando su [www.megawood.com/109](http://www.megawood.com/109)



# CLASSIC ma non ordinario

Potete girarlo come volete – le nostre **tavole CLASSIC** si adattano a tutto. Il profilo combinato delle tavole megawood® permette una posa su entrambi i lati – scegliendo tra la **superficie striata** oppure quella con **scanalature**. In questo modo le nostre **tavole massicce megawood®** sono perfette per ogni ambiente.

SUGGERIMENTO



Va bene anche vicino all'acqua: Un ponte, realizzato con il nostro **programma del legno per le costruzioni**, in tutti i colori delle tavole. A pagina 66 troverete idee creative per lo stagno ed il giardino.




Tavola per terrazzi CLASSIC, Noce, giuntura aperta

-  MARRONE NATURALE
-  NOCE
-  GRIGIO BASALTO
-  MARRONE LAVA
-  GRIGIO ARDESIA

## TAVOLA PER TERRAZZI CLASSIC

**Misure:** 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo) | **Superficie:** tavola combinata, lato superiore finemente striato, lato inferiore con scanalature. Il classico affermato per il terrazzo, giuntura da 8 mm

**Giuntura chiusa:** il profilo per la scanalatura può essere utilizzato durante il montaggio in caso di inclinazioni e aerazione inferiore sufficienti.



Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/510](http://www.megawood.com/510)



# DELTA – sostenibilità senza pendenza

La tavola per terrazzi DELTA è il primo prodotto megawood® realizzato con il materiale di riciclo GFK proveniente dalle pale eoliche. Pertanto, assolve i requisiti di un'economia ecologica circolare, secondo la filosofia Cradle to Cradle®.

La geometria unica, con la struttura trasversale, permette **una posa senza pendenza**.  
La tavola per terrazzi DELTA offre inoltre una moderna gamma colori.



## TAVOLA PER TERRAZZI DELTA

Misure: 21 × 145 mm

**Superficie:** è possibile la posa unilaterale, struttura opaca-strutturata con gradiente di colore\*, giuntura da 5 mm

**Classe antiincendio:** Bfl-s1 secondo DIN EN 13051-1:2018-12 („difficilmente infiammabile“)

**Giuntura aperta:** solo in forma di ponte aperto, con pendenza 0%



Troverete ulteriori informazioni sul codice QR qui a fianco oppure consultando il sito [www.megawood.com/599](http://www.megawood.com/599)



MULTI-COLORE



PENDENZA



PIÙ FACILE DA CURARE



FUGA STRETTA



ANTISCIVOLO



DIFFICILMENTE INFIAMMABILE



MATERIA PRIMA

Tavola per terrazzi DELTA,  
Ingwer, giuntura aperta

# CLASSIC varia forma e colore

Abbiamo ulteriormente migliorato la nostra **tavola CLASSIC**. In questa variante classica confluiscono in modo armonioso **superfici profilate e non profilate**, accompagnate da sfumature di colore naturali, che irradiano fino ai bordi. La forma della tavola senza bordo si adatta in modo eccellente a superfici con un carattere versatile.

La **giuntura stretta da 5 mm** può essere chiusa senza problemi in un secondo tempo con il nostro profilo giunture P5. I minerali finissimi del nostro materiale Powolit rendono CLASSIC Varia **particolarmente resistente** e con una **manutenzione ancora più facile**. Grazie alla **difficile infiammabilità** è adatta anche per l'utilizzo in luoghi pubblici.

## SUGGERIMENTO



Idea ben realizzata dal nostro **programma del legno per le costruzioni**. A pagina 66 potete trovare tante alte ispirazioni.



VARIA  
MARRONE



VARIA  
CIOCCOLATO  
FONDEnte



VARIA  
GRIGIO


### TAVOLA PER TERRAZZI CLASSIC VARIA

Misure: 21 × 195 mm

**Superficie:** unilaterale, scanalata parzialmente con sfumature dicoloro, giuntura da 5 mm

**Classe antiincendio:** C<sub>fl</sub>-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)

**Giuntura chiusa:** profilo scanalato P5 utilizzabile in caso di pendenza e aerazione inferiore sufficienti



Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/542](http://www.megawood.com/542)

Tavola per terrazzi CLASSIC Varia, Varia cioccolato fondente, giuntura aperta



# SIGNUM con la garanzia del pezzo unico

Le **tavole megawood® SIGNUM** sono „firmate dalla natura“. Ogni singola tavola non presenta soltanto una superficie strutturata grazie alla piallatura, ma anche una venatura finissima ed unica. Ma ciò non basta. Rifiniamo la superficie con una lucidatura, quale prima protezione durante il trasporto, la posa e le prime settimane dell'uso. Con il passare del tempo, questa lucidatura si consuma e grazie al tempo, la tavola svilupperà la sua patina naturale. In questo modo si ottiene un prodotto raffinato e pregiato. Venatura e rifinitura fanno di SIGNUM una bellezza robusta – e di ogni terrazzo un autentico attrasguardi! Le **giunture fini** assicurano un'immagine armoniosa del terrazzo.

Tavola per terrazzi SIGNUM, Muskat, giuntura aperta

SUGGERIMENTO



Una panca del **programma del legno per le costruzioni**. Troverete ulteriori idee per il Vostro terrazzo a pagina 66.



MUSKAT



TONKA

## TAVOLA PER TERRAZZI SIGNUM

**Misure:** 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)

**Superficie:** superficie unilaterale, piallata in modo oscillante, lucidata, giuntura di 5 mm




Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/511](http://www.megawood.com/511)



MULTI-COLORE



SUPERFICIE PIALLATA



FUGA STRETTA



ANTISCIVOLO



LARGHEZZE



# PREMIUM / PLUS

## piallata in modo naturale

Unica, come la natura stessa: **la superficie piallata individualmente delle tavole megawood® PREMIUM.** Le tavole ottengono una struttura così viva, grazie ad un processo di piallatura brevettato – rendendo il nostro prodotto inconfondibile. Scoprite questa particolare struttura della superficie nel gioco diluci. Con **PREMIUM PLUS** si ha il massimo lusso possibile e una **finissima struttura** della superficie in due colori scuri e raffinati.

In seguito a severi controlli, la nostra tavola per terrazzi PREMIUM 21 x 242 mm, ottiene dall'organo di vigilanza delle opere edili, **l'omologazione generale\*** per una distanza tra le assi di 40 cm.

SUGGERIMENTO



Utilizzo versatile in casa ed in giardino. Tutta la versatilità del nostro **programma del legno per costruzioni** in tutti i colori delle tavole a pagina 66.



### TAVOLA PER TERRAZZI PREMIUM & PREMIUM PLUS

Misure: 21 x 145 mm, 21 x 242 mm (Jumbo)

Superficie: lato superiore piallato in modo oscillante, lato inferiore spazzolato, giuntura 8 mm

Classe antiincendio (per Premium Plus): C<sub>fl</sub>-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)

Giuntura chiusa: profilo scanalato utilizzabile in caso di pendenza e aerazione inferiore sufficienti

Tavola per terrazzi PREMIUM (Jumbo),  
Marrone naturale, giuntura aperta



Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/512](http://www.megawood.com/512)



Tavola per terrazzi PREMIUM PLUS (Jumbo),  
Marrone lava, giuntura chiusa



Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/513](http://www.megawood.com/513)



# DYNUM

## Indistruttibilmente bella

Le dune del Sahara sono state per noi l'ispirazione per creare una tavola dall'ottica inconfondibile. Fatevi conquistare dalla **tavola DYNUM** sul Vostro terrazzo e vivete l'atmosfera affascinante che crea grazie ai diversi raggi di luce. Per il Vostro punto più bello in Giardino, ma anche per progetti in alberghi, giardini di ristoranti oppure asili: DYNUM è la giusta scelta. **Il materiale del legno omogeneo e colorato**, senza un ulteriore rivestimento sintetico resiste anche all'uso frequente ed è particolarmente robusto. In seguito a severi controlli, la nostra tavola per terrazzi DYNUM 25 x 293 mm, ottiene dall'organo di vigilanza delle opere edili l'**omologazione generale\*** per luci ampie, con una distanza tra le assi di 65 cm.

### SUGGERIMENTO



Creatività in giardino con il nostro **programma del legno per costruzioni**, in tutti i colori delle tavole illustrata a pagina 66.




### TAVOLA PER TERRAZZI DYNUM

Misure: 21 x 242 mm, 25 x 293 mm

Superficie: strutturata unilateralmente, spazzolata e lucidata in modo oscillante, giuntura da 5 mm

Particolarità: lucidatura per il primo utilizzo, resistente, robusta

Classe antiincendio: C<sub>fl</sub>-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)



**EXTRA-FORTE**  
25 x 293 mm

### CONSIGLIO

A partire da subito sarà disponibile il giusto **profilo di giuntura** con la casa per la nostra tavola per terrazzi DYNUM 25 x 293 mm.



Tavola per terrazzi DYNUM,  
21 x 242 mm  
Cardamom, giuntura aperta




Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/514](http://www.megawood.com/514)





# L'omologazione dell'ispettorato edile

Estratti dall' "omologazione generale dell'ispettorato edile" nr. Z-10.9-506



## Possibilità di utilizzo nel settore edile, senza alcuna limitazione!

Le nostre tavole per terrazzi **PREMIUM Jumbo** 21 x 242 mm (nocciola & grigio basalto) come pure **DYNAM** 25 x 293 mm (cardamom & nigella) sono **omologati per qualsiasi situazione di montaggio**, che richiede un fondo portante. Per es. potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di balconi, pergolati, basamenti, pontili e molto altro.

La caratteristica particolare del monopolio della nostra omologazione, concessa dall'ispettorato edile (concessione nr. Z-10.9-506) è **la grande apertura alare**. Nel caso della tavola DYNAM 25 x 293 mm questa raggiunge 65 cm. Le altre caratteristiche sono l'avvitamento nascosto, mediante i nostri clip come pure **la realizzazione con 0 % di pendenza**. Grazie a queste caratteristiche è possibile progettare e costruire balconi molto belli.

La nostra grande meta per il futuro prossimo consiste **nel rendere** calcolabile **il nostro materiale a base di legno GCC**, onde permettere l'utilizzo dell'intera gamma dei nostri prodotti – naturalmente con l'interasse giusta - come elementi portanti.


Già oggi, la sala per i nostri seminari e corsi di formazione ad Aschersleben è un esempio per questo intento. Qui è stato realizzato un vero capolavoro della statica: 6,5 m di struttura a ventaglio, autoportante e liberamente tensionata (pagina 39) in un'altezza statica di appena 27 cm per realizzare un secondo livello



Per maggiori informazioni cliccate sul codice QR qui al lato oppure su [www.megawood.com/144](http://www.megawood.com/144)

## I vantaggi della nostra omologazione concessa dall'Ispektorato edile sono i seguenti:

- **Maggiore sicurezza durante la progettazione** per architetti, ingegneri, imprese edili e committenti
- **I controlli singoli** non saranno necessari
- Costruire in modo creativo, innovativo e conveniente
- Nessuna perdita di tempo, nessuna insicurezza
- **Grande apertura** alare di 400 mm e 650 mm
- Avvitamento nascosto



Rapporto di supervisione nr. ÜB 2.2/20-330  
Il controllo della produzione (WPK), effettuato nel nostro stabilimento, assolve i requisiti relativi all'omologazione generale dell'ispettorato edile (nr. Z-10.9-506) dell'Istituto tedesco per la tecnica edile (DIBt).




# VARIO FIX realizzare velocemente il ponte

Con il nuovo sistema VARIO FIX di megawood® vi offriamo un sistema attuale che va dalle travi per costruzioni ad incastro fino al morsetto di fissaggio. Un **utilizzo semplice, la regolazione continua** ed **una rapida posa** caratterizzano questo sistema. I lavori di preparazione che richiedono tempo, come per es. la foratura del cemento, fanno parte del passato. Il disegno per la costruzione megawood® Vi spiegherà tutto dettagliatamente. Optando per il sistema VARIO FIX di megawood® scegliete una posa particolarmente confortevole per il rivestimento del Vostro terrazzo, indipendentemente se la giuntura sia aperta oppure chiusa. Grazie alla **testa a sfera a 360°** è possibile compensare senza problemi inclinazioni fino al 10%. **La regolazione estremamente flessibile permette in poco tempo** la realizzazione perfetta di pavimentazioni su fondi esistenti ed irregolari. **Posa galleggiante con la coscienza tranquilla!** Ideale per terrazzi sul tetto, VARIO FIX assolve i requisiti minimi per la posa galleggiante sulla superficie, grazie all'elevato peso proprio. In caso di requisiti superiori, si consiglia di rivolgersi ad un esperto.



## VARIO FIX I (40-143)

- Altezza della ricezione tra 40 a 143 mm
- Compensazione dell'inclinazione senza problemi fino al 10%. La testa a sfera permette una ricezione mobile.
- Ricezione per travi per costruzioni da 40x60 e 80x60 mm



## VARIO FIX II (44-242)

- Altezza ricezione tra 44 a 242 mm
- Compensazione dell'inclinazione senza problemi fino al 10%. La testa a sfera permette una ricezione mobile.
- Ricezione per travi per costruzioni da 40x60 e 80x60 mm



**Posa flottante, avere la coscienza pulita!**  
Ideale per i **terrazzi sul tetto**



Troverete ulteriori informazioni sul codice QR qui a fianco oppure consultando il sito [www.megawood.com/163](http://www.megawood.com/163)




**CONSIGLIO**  
Trave per le costruzioni 80x60 mm, possibile senza problemi fino a 1.000 mm

La posa nel letto di ghiaia



„ Il nostro nuovo sistema per le sotto-costruzioni VARIO FIX, combinato con la nuova trave per le costruzioni per max. 1.000 mm. La regolazione flessibile dell'altezza e la compensazione delle inclinazioni fino al 10% permettono possibilità infinite. Una realizzazione, della quale il mio team ed io siamo molto orgogliosi. “

Thomas Henke  
Direttore costruzioni



E' possibile realizzare una compensazione dell'inclinazione fino al 10%.

# megalite per tutti i nottambuli

Volete ammirare il Vostro terrazzo anche al buio. Con **megalite** posizionate accenti di luce pieni di atmosfera. La combinazione di **lampade e fari a LED Linear** è il completamento ideale per i nostri terrazzi megawood®. Il sistema megalite può essere utilizzato sia **verticalmente** che **orizzontalmente**. Le nuove lampade a LED Linear **possono essere accorciate individualmente** e pertanto sono adatte ad ogni dimensione di terrazzo. Il fascio di luce illumina con una luce piacevole e calda. Combinato con **i fari a LED** creano sul Vostro terrazzo un'atmosfera di luce, manovrabile individualmente.



#### FARO A LED MINI/MAXI

Ø 34 mm/Ø 60 mm  
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67  
Acciaio inossidabile

#### LAMPADA A LED LINEAR

Alt.: 21 mm; Amp: 62 mm  
Lung.: 360/480/600 cm;  
27 W/36 W/45 W;  
24 V DC IP65  
Alluminio/plastica



Modalità di costruzione  
orizzontale

Modalità di costruzione verticale

#### I VANTAGGI

**Controllo individuale:** le lampade e i fari hanno la funzione dimmer con il trasmettitore manuale

**Accessori:** set per il radiocomando, ripetitore, distributore & prolunghe

**Montaggio:** gli apparecchi lineari possono essere accorciati individualmente per adattarsi alle dimensioni del vostro patio. Tutte le parti sono sostituibili singolarmente.

**Classi energetico:** le lampade vengono fornite con LED installati in modo fisso delle classe energetiche da A++ a A. Le lampadine non possono essere sostituite nelle lampade.




Troverete esempi per l'applicazione sotto il codice QR che segue oppure cliccando su [www.megawood.com/558](http://www.megawood.com/558)

# La protezione contro gli sguardi „Valeria“

per una privacy che mantiene le distanze

La protezione della Vostra privacy è per noi un impegno particolare e non soltanto in Internet e con il configuratore online della recinzione, ma anche e soprattutto nel Vostro giardino. Sarete Voi stessi a definire il grado della Vostra zona protetta: con le distanze tra i pannelli, che sceglierete individualmente, riuscirete a non perdere mai la vista sul Vostro giardino dietro la nuova recinzione contro gli sguardi „Valeria“.



Bordo superiore della ringhiera



VARIA  
CIOCCOLATA  
FONDENTE



VARIA GRIGIO



INGWER

## ELEMENTO PER RECINZIONI LIMES VALERIA

**Pannello:** 235 x 25 mm, L: 193 cm, tappetino | **Palo:** 100 x 100 mm, L: 220/270 cm, massiccio, tappetino

**Elemento recinzione:** altezza elemento 184 cm, misura asse palo max. 200 cm

**Listello d'inserimento:** 34 x 6 mm, L: 220 cm, tappetino | **Tappo palo:** rotondo, colore acciaio inossidabile



### SUGGERIMENTO

Vivete tutta la versatilità degli elementi per le recinzioni LIMES a pagina 74.



Troverete esempi per l'uso del sistema per le recinzioni LIMES al codice QR, indicato qui al lato oppure cliccando su:  
[www.megawood.com/560](http://www.megawood.com/560)

# Il legno per costruzioni – Elementi per il sistema

**CONSIGLIO**

Ora disponibile in tutti i colori delle assi per le costruzioni.


**LEGNO PER COSTRUZIONI** Lung.: 360 cm  
**ROTONDO | QUADRATO |  
OTTANGOLARE | OVALE**  
Ø 90 mm | 90 x 90 mm |  
90 x 90 mm | 90 x 60 mm



**COLORI**



**ASSE PER COSTRUZIONI**  
40 x 112 mm / Lung.: 360 cm  
40 x 145 mm / Lung.: 420 cm



**COLORI**



**PANCHINA**  
40 x 112 mm,  
Lunghezza totale: 180 cm

**CONSIGLIO**

Il legno per le costruzioni nel colore adatto per ogni tavola!



**VASO PORTAPIANTE**  
100 x 100 cm  
Misure individuali  
su richiesta

**COLORI**



**RECINTO PER SABBIERA**  
Esecuzione individuale,  
su richiesta

**COLORI**



**SCALA**  
L'asse per costruzioni  
megawood® conquista grazie alla  
sua esistenza alle intemperie ed  
alla sua stabilità.



**PONTICELLO**  
L'asse per costruzioni megawood®  
è sempre una prima scelta, persino  
per utilizzi pesanti.



**RECINZIONE**  
Elementi per la recinzione,  
realizzati con l'asse per  
costruzioni megawood® ed  
il cemento: una combinazione  
per l'eternità.



Il legno per costruzioni megawood® è stabile, resistente alle intemperie ed all'utilizzo. Con gli elementi del sistema è possibile realizzare recinti per la sabbia, fioriere, confinamenti per bidoni di rifiuti da riciclare e persino carports\*. Il nuovo **profilo a rombi** permette la realizzazione di rivestimenti in legno molto interessanti, che possono essere avvitati in modo visibile oppure fissati in modo coperto grazie ad una **clip**.

\* Vi preghiamo di attenersi alle norme edili in vigore.



Troverete gli esempi per le applicazioni di profili a rombi come pure le istruzioni per il montaggio sul codice QR indicato qui di seguito oppure consultando il sito [www.megawood.com/553](http://www.megawood.com/553)

**PROFILO A ROMBI**  
20,5 x 81 mm / L: 420 cm

**COLORI**



**CLIP**  
Acciaio inossidabile V2A e  
Acciaio inossidabile annerito V2A



**CONSIGLIO**

luce fino a 80 cm  
con il sistema  
multi-campo



# Tutto quello che può essere immaginato è anche realizzabile



## Una testa piena di idee

Le numerose idee, quasi infinite, sono la prova per le possibilità di realizzo con il legno per la costruzione megawood®, per ottenere progetti veramente incredibili. La prova sono le tantissime idee dei nostri utenti di tutto il mondo. Ogni giorno ci giungono nuove opere, di piccoli e grandi costruttori edili. Restiamo sorpresi persino noi e possiamo solo dire „chapeau“.

Il legno per le costruzioni megawood® è la prova: non solo è possibile calpestare questo materiale, oppure sdraiarsi sopra, giocare oppure fare smartworking all'aperto. Le svariate applicazioni rappresentano un insieme armonioso, perché si basano sul nostro materiale unico del circuito e sulla gamma naturale dei colori del nostro assortimento. Scoprite le creazioni che Vi possano ispirare, sul nostro sito oppure Instagram e Pinterest.



## Esempi per l'uso, molto popolari, dalla A alla Z

accessori per la sauna, altalene, altalene a bilico, apri-bottiglia, bastoni per le piante, carport, casse, cassette della posta, cassetine per gli uccelli, contenitori per la sabbia, coperture di piscine e stagni, cornici per specchi, divisori, guardaroba, incubatrici per insetti, letti, mobili, pali per la luce, Panche, pedane per piscine, piani per tavoli, ponti per aree giochi, portachiavi, portauova, portavasi, recinti per bidoni per lo smaltimento, recinzioni di giardini, scale e porte, secchi per l'acqua, sedie, sottobicchieri / sottovasi, stoviglie, supporti porta-menù, supporto stoviglie, taglieri, taglieri per la colazione, targhe, telai per tavoli, tettoie, torri per aree giochi, vani per le pompe, vasi alti per fiori e piante, zoccolini e molto altro.



Troverete esempi per l'uso e fotografie al codice QR, indicato qui al lato oppure cliccando su: [www.megawood.com/564](http://www.megawood.com/564)

# NATUR·FASER·FASSADE

FACCIATA > FIBRA > NATURALE – Il miracolo del montaggio, ora anche da megawood®

„Legno che pensa al futuro...“ questa filosofia non si vede soltanto nei nostri prodotti versatili per i terrazzi ed il giardino. Il nostro materiale megawood® è ora anche disponibile con altezze areate per facciate. Inoltre abbiamo fatto confluire nella protezione del Vostro edificio tutte le nostre esperienze ed i vantaggi del materiale.

Il sistema per facciate megawood® resiste a qualsiasi elemento. E' idrorepellente, resistente e soprattutto duraturo. Le versioni di pannelli in larghezze e con superficie differenti abbelliranno il Vostro edificio, proteggeranno l'isolamento e assolveranno in questo modo i requisiti energetici e ecologici degli edifici moderni. Naturalmente, come sempre, „con sistema“: i nostri profili e gli angoli delle mura abbinati permettono un montaggio rapido, grazie ad un click e creano spazio per isolamento e aerazione. Il sistema per facciate megawood® è adatto sia per rinnovare sia per costruire edifici industriali e abitativi.

Per maggiori informazioni: [www.megawood.com/554](http://www.megawood.com/554)



Troverete l'assortimento completo con tutti i colori e le superficie sul nostro sito e sul nostro prospetto relativo alle facciate. [www.megawood.com/554](http://www.megawood.com/554)



**KORPUS**  
3 larghezze, 6 colori





**KARREE**  
3 larghezze, 6 colori

-  INGWER
-  LORBEER
-  SEL GRIS
-  VARIA MARRONE
-  VARIA GRIGIO
-  VARIA CIOCCOLATA FONDENTE



# Sistema per terrazze



TAVOLA	Misure	Colori	Profilo a rombi 20,5x81 mm   L: 420 cm
<b>CLASSIC</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 300/360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 420/480/600 cm Giuntura: 8 mm con listello	MARRONE NATURALE NOCE GRIGIO BASALTO MARRONE LAVA GRIGIO ARDESIA	MARRONE NATURALE NOCE SEL GRIS VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA GRIGIO
<b>CLASSIC VARIA</b> 	<b>21 x 195 mm</b> L: 420/480/600 cm Giuntura: 5 mm con profilo giuntura P5	VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA MARRONE VARIA GRIGIO	VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA MARRONE VARIA GRIGIO
<b>PREMIUM/PLUS</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 420/480/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 420/480/600 cm Giuntura: 8 mm con listello	MARRONE NATURALE NOCE GRIGIO BASALTO MARRONE LAVA <b>PLUS</b> GRIGIO ARDESIA <b>PLUS</b>	MARRONE NATURALE NOCE SEL GRIS VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA GRIGIO
<b>SIGNUM</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 360/420/480/540/600 cm Giuntura: 5 mm	MUSKAT TONKA	VARIA MARRONE VARIA GRIGIO
<b>DYNUM</b> 	<b>21 x 242 mm</b> L: 420/480/600 cm <b>25 x 293 mm</b> L: 420/480/600 cm Giuntura: 5 mm	NIGELLA CARDAMOM SEL GRIS INGWER LORBEER	VARIA GRIGIO VARIA CIOCCOLATO FONDENTE SEL GRIS INGWER LORBEER
<b>DELTA</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 420/480/600 cm Giuntura: 5 mm	VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA GRIGIO SEL GRIS INGWER LORBEER	VARIA CIOCCOLATO FONDENTE VARIA GRIGIO SEL GRIS INGWER LORBEER

megalite	Misure + dati tecnici	Material	Particolarità
	<b>Ø 34 mm</b> 0,25 W; 24 V DC IP67	Acciaio inossidabile	<b>10 Lumen</b> pro Spot
	<b>Ø 60 mm</b> 0,5 W; 24 V DC IP67		<b>28 Lumen</b> pro Spot
	<b>Altezza: 21 mm; Larghezza: 62 mm</b> 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Alluminio Plastica	Due varianti di copertura per un inserimento orizzontale e verticale <b>729 Lumen</b> cad. lampada lineare* <b>972 Lumen</b> cad. lamapada lineare* <b>1.215 Lumen</b> cad. lamapada lineare* (200 Lumen per ogni metro lineare)
<b>Nota:</b> Le lampade vengono fornite con LED installati in modo fisso, delle classi energetiche da A++ a A. Le lampadine non possono essere sostituite nelle lampade.			

SOTTO-COSTRUZIONE			
	<b>MAGATELLO</b> 80 x 60 mm   L: 400 cm		<b>MAGATELLO</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm
	<b>MAGATELLO</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm		<b>TAMPONE DI GOMMA</b> 60 x 100 mm Spessore: 3/10/20 mm
	<b>VARIO FIX I (40-143)</b> 295 x 148 mm		<b>GRAFFETTA MONOCOMPONENTE</b> Utensile „ZAMMER“ per facilitare il montaggio.
	<b>VARIO FIX II (44-242)</b> 295 x 148 mm		

GRIGLIA PER L'AERAZIONE	Misure + dati tecnici	Material	Particolarità
	<b>105 x 21 mm</b> L: 200 cm	Acciaio inossidabile V2A spazzolato	Migliora l'aerazione posteriore e protegge la sotto-costruzione dall'umidità

**PANCHINA**  
40 x 112 mm,  
Lunghezza totale: 180 cm



**VASO PORTAPIANTE**  
100 x 100 cm  
Misure individuali su richiesta




**RECINTO PER SABBIERA**  
Esecuzione individuale, su richiesta



Troverete consigli e avvertenze per la cura nel passaporto terrazzo oppure in Internet cliccando su [www.megawood.com/545](http://www.megawood.com/545)

# Sistema per le recinzioni LIMES



SISTEMA PER LE RECINZIONI	Forma	Misure	Colori	Accessori	
<b>TRAVERSA*</b>	OVALE	90 x 60 mm L: 178,6 cm	MARRONE LAVA GRIGIO ARDESIA	<b>COLLEGAMENTO TRAVERSA</b>	<b>2 COMPONENTI (PALO/TRAVERSA)</b> Acciaio inossidabile annerito Incl. viti M6 x 30
	RETTANGOLARE	40 x 112 mm L: 178,6 cm*			
<b>PALO*</b>	ROTONDO	Ø 90 mm L: 220 / 270 cm	MARRONE LAVA GRIGIO ARDESIA	<b>PIASTRA BASE</b>	<b>120 x 140 mm</b> Incl. viti M8 x 80, Zincato
	QUADRATO	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OTTANGOLARE	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OVALE	90 x 60 mm L: 220 / 270 cm			
<b>PANNELLO**</b>	<b>AUGUSTA</b> ondulati	270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	<b>SUPPORTO PANNELLO</b>	<b>Per pannelli ondulati</b> 16 pezzi per settore, Acciaio inossidabile
	<b>COLONIA</b> liscio	239 x 6 mm L: 158,4 / 210 cm		<b>PROFILO H</b>	<b>38 x 30 mm</b> L: 156,6 / 178,6 / 190 cm MARRONE LAVA GRIGIO ARDESIA

**25 ANNI DI GARANZIA**  
per la decomposizione del terreno

TRAVERSA	Il set per 1 recinzione comprende	Attenzione
	2 traverse in acciaio inossidabile incl. fissaggio pali 1 profilo per l'inserimento 7 pannello Augusta incl. accessori	<b>Inclinazione fino al 10% senza taglio inclinato dei pannelli</b>  I pali devono essere acquistati separatamente Combinabile anche con qualsiasi altro sistema di pali.

\*nel programma del legno per costruzioni disponibile anche con la lunghezza di 360 cm

\*\*il sistema per recinzioni LIMES può essere anche combinato, per es. Con acrilico oppure vetro di sicurezza, che possono essere acquistati dal rivenditore specializzato.

## VARIANTI DELLA RECINZIONE



**ELEMENTO DA RECINZIONE AUGUSTA**  
**Pannello Augusta, 7 pezzi**  
Distanza fra gli assi: mass. 190 cm (palo ovale: 187 cm)  
Altezza del campo: 185 cm



**ELEMENTO DA RECINZIONE AUGUSTA CON TRAVERGE IN ACCIAIO INOSSIDABILE**  
**Pannello Augusta, 7 pezzi**  
Distanza fra gli assi: mass. 190 cm (palo ovale: 187 cm)  
Altezza del campo: 185 cm



**ELEMENTO DA RECINZIONE COLONIA**  
**Pannello Colonia, 7 pezzi**  
Distanza fra gli assi: mass. 190 cm (palo ovale 187 cm)  
Altezza del campo: 185 cm



**RECINTO ORIZZONTALE ASCANIA**  
**Traversa (quantità variabile)**  
Traversa ovale: 90 x 60 mm  
Traversa rettangolare: 40 x 112 mm, L: 178,6 cm  
Distanza fra gli assi: max. 190 cm  
Altezza del campo: max. 185 cm


## PROTEZIONE CONTRO GLI SGUARDI



**ELEMENTO RECINZIONI VALERIA**  
**Pannello Valeria, max. 8 pezzi**  
Misura asse palo: max. 200 cm  
Pannello: 235 x 25 mm  
Altezza campo: 184 cm



**LISTELLO INSERIMENTO**  
34 x 6 mm, L: 220 cm



**PALO**  
100 x 100 mm, L: 220/270 cm



**PANNELLO**  
235 x 25 mm, L: 193 cm



**TAPPO PALO**  
Rotondo, color acciaio inossidabile

**PIASTRA BASE**  
120 x 140 mm, zincata

## PORTA/PORTONE



**PORTA/PORTONE**  
**1.020 x 1.850 mm**  
Telaio 112 cm x 200 cm  
Alt. complessiva telaio: 270 cm

**PANNELLO**  
Sono disponibili entrambi le varianti

**ATTENZIONE**  
Collegare il telaio al palo, eseguendo un innesto a forza, mediante 5 viti M8 x 80 per ogni lato ed infine incementare entrambi.

## VARIANTI PER LA COSTRUZIONE



**OBLIQUO LUNGO IL TERRENO**



**SCALATO LUNGO IL TERRENO**



**COSTRUZIONE ANGOLARE**

Editore: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germania  
Concetto / creazione / layout: toolboxx-media, Magdeburg • Testo: toolboxx-media, NOVO-TECH, Stefanie Härtel  
Fonti iconografiche: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler, Thomas Ebert, Produktfotografie-24 GmbH, Ingo Mäteling, Karoline Führer, Patrick Stark, mrss design GbR, Holz-Speckmann GmbH & Co. KG, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock, Nastco – istock, Anselm – stock.adobe.com. Salvo modifiche. I colori e le grafiche possono variare a causa della tecnica della stampa. **Versione:** 1ª edizione 2022 – italiano



# Marker

## VIVERE MEGAWOOD® IN MODO INTERATTIVO

Con l'app megaplanner per iOS ed Android potete realizzare in maniera virtuale un terrazzo megawood® davanti casa Vostra. Basterà inserire le misure del terrazzo dei Vostri sogni e riceverete un programma di costruzione individuale! **Osservate il nuovo terrazzo megawood® da tutte le direzioni:** dalla sotto-costruzione alle tavole. Posizionate questa pagina marker sul punto, nel quale dovrà essere realizzato il terrazzo; scannerizzate il marker con lo smartphone oppure il tablet e potete vivere life ed in 3D il Vostro nuovo terrazzo. Troverete il marker da stampare anche cliccando su [www.megawood.com/marker](http://www.megawood.com/marker)

## VOSTRO COMMERCIANTE DI FIDUCIA

QUESTA RIVISTA È STATA PRODOTTA SECONDO I CRITERI DELLA FILOSOFIA CRADLE TO CRADLE®.



[www.megawood.com/it](http://www.megawood.com/it)

