Édition 2024

Made in Germany
megawood®
www.megawood.com

megawood® Passe terrasse

Produits durables provenant du cœur de l'Allemagne - naturellement précieux

GCC - un matériau pour des générations

Une bonne idée, un matériau unique, deux personnages

GCC

German Compact Composite

GCC HOLZart

GCC HARZart

Merci d'avoir choisi une terrasse megawood®. Nous espérons vous aider à réaliser le projet de vos rêves et vous offrir une solution de terrasse durable et de haute qualité.

Les produits megawood® sont fabriqués à partir de notre matériau à base de bois GCC (German Compact Composite), unique au monde, dont la part élevée de fibres naturelles provient exclusivement de l'industrie régionale du rabotage et du sciage du bois. Selon le produit et la variante de matériau utilisée, l'aspect, le toucher et l'odeur du matériau naturel sont conservés (GCC HOLZart) ou des surfaces plus denses et moins hygroscopiques sont créées (GCC HARZart). Tous les produits en GCC ont un point commun : ils sont résistants, durablement beaux et faciles à entretenir, car il n'est pas nécessaire de les huiler ou de les repeindre. Un nettoyage à l'eau suffit. En d'autres termes, il s'agit d'un matériau en bois durable qui convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

Profitez du temps gagné et passez des heures agréables sur votre nouvelle terrasse !

De plus amples informations sur les variantes de matériaux GCC HOLZart et GCC HARZart sont disponibles sur le site web de megawood® à l'adresse suivante : **www.megawood.com/fr/gcc**



Un cycle de matériaux sans fin et sans déchets.

Du berceau au berceau

Avec **Cradle to Cradle Certified® Gold**, GCC est l'un des rares matériaux de construction au monde à avoir atteint ce niveau. GCC HOLZart va même plus loin et peut se targuer d'avoir atteint le niveau le plus élevé en matière de santé des matériaux , la norme platine.

	BRONZE	ARGENT	OR	PLATINE
Santé des matériaux *			✓	✓
Circularité du produit			✓	
Air pur et protection du climat			✓	
Gestion de l'eau et des sols			✓	
Équité sociale			✓	

*GCC HOLZart obtient la certification PLATINE, GCC HARZart obtient GOLD dans le domaine de la santé des matériaux. Pour plus d'informations sur la certification, voir www.megawood.com/fr/c2c
Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cradle to Cradle (C2C) est un concept de conception de produits durables dont l'objectif est d'éliminer les déchets et d'introduire des matériaux et des produits sains dans un cycle fermé. Au cours de ce processus, le carbone reste lié au matériau pendant des générations et n'est pas libéré dans l'atmosphère sous forme de CO_2. Votre terrasse est donc un dépôt de carbone positif pour le climat.

Cycle matériaux sans déchets

Nous sommes convaincus que vous apprécierez encore votre terrasse megawood® après de nombreuses années. Toutefois, si vous souhaitez une **autre couleur ou une autre surface**, veuillez remettre les planches usées à la fin de leur longue durée de vie, ou même les restes de l'installation, à votre **revendeur de reprise megawood®**. Vous ne payez pas de frais d'élimination, le matériau n'aboutit pas dans les usines d'incinération ou les décharges et nous l'utilisons pour fabriquer de nouveaux produits megawood®. Car votre terrasse megawood® d'aujourd'hui est la matière première de demain !

Vous pouvez trouver votre revendeur régional sur le site web de megawood® à :
www.megawood.com/fr/commercants

Enregistrez vos produits

Rejoignez-nous pour créer un avenir sain pour les générations futures en enregistrant vos nouveaux produits megawood® avec nous et en simplifiant ainsi le processus de reprise.

Scannez le code QR et enregistrez vos produits megawood® pour protéger toutes nos ressources :
www.megawood.com/fr/c2c



Les détails sur nos désignations de couleurs et la maturation de certains produits sont disponibles sur le site : **www.megawood.com/fr/couleurs**

Diversité des couleurs et maturation des couleurs

Les lames de terrasse megawood® de GCC n'ont pas de peau en plastique. Les différences de couleur, le brossage et le rabotage des lames soulignent le caractère naturel de nos produits. Le mélange des lames de terrasse avant la pose permet d'obtenir un aspect général équilibré. Les différences de couleur dues à des temps de pose différents ou à des emballages ouverts s'atténuent. Après environ 6 à 8 mois, les lames atteignent leur aspect final. En fonction de l'emplacement et des conditions climatiques de votre terrasse, ce processus peut durer plus ou moins longtemps.

GCC HOLZart



pour CLASSIC et PREMIUM



pour CLASSIC et PREMIUM



pour CLASSIC et PREMIUM



pour CLASSIC et PREMIUM PLUS



pour CLASSIC et PREMIUM PLUS



pour SIGNUM



pour SIGNUM

- **A** APRÈS L'INSTALLATION
- **B** APRÈS 1-2 MOIS
- **C** APRÈS 6-8 MOIS

GCC HARZart



pour DYNUM



pour DYNUM



pour CLASSIC VARIA



pour CLASSIC VARIA et DELTA



pour CLASSIC VARIA et DELTA



pour DELTA et DYNUM

pour DELTA et DYNUM



pour DELTA et DYNUM

Polissage, par exemple par des meubles

Inclusion de matériaux



... après exposition aux éléments

... après traitement mécanique

La vie sur la terrasse

Les produits megawood® en GCC ont un aspect et un toucher très naturels. Ils sont homogènes, entièrement colorés et ne présentent pas de peau plastique. Les dommages à la surface peuvent être facilement traités mécaniquement et retrouveront une couleur uniforme après quelques semaines d'exposition aux intempéries.

L'utilisation de la terrasse peut laisser des traces d'utilisation ou de «polissage» sur la surface. Celles-ci s'uniformisent avec le temps et disparaissent généralement sous l'effet des intempéries. Sur les terrasses nettoyées régulièrement, les traces d'utilisation sont moins visibles.

Notes sur la réalisation

GCC HOLZart peuvent être traités de la même manière que le bois dur. Qu'il s'agisse de scier, de percer, de poncer ou de raboter, les outils courants du travail du bois permettent de donner forme au matériau.

GCC HARZart est plus dense et plus dur, ce qui entraîne une usure plus importante des outils. Le matériau peut être chanfreiné sur tout son pourtour, mais un traitement de surface complet tel que le rabotage, le brossage et le ponçage n'est pas recommandé.

Fibres naturelles véritables

En raison de la matière première, de petites inclusions de fibres naturelles et libériennes peuvent se produire. Celles-ci peuvent apparaître à la surface après l'altération due à l'absorption d'eau. Grâce à l'utilisation de la terrasse, ces particules disparaîtront en grande partie avec le temps. Si elles sont gênantes, elles peuvent être enlevées mécaniquement. Cette opération n'altère ni n'endommage le produit.

Conformément à l'EPLF, les particules visibles au niveau de l'œil debout sous une incidence verticale de la lumière sont utilisées pour l'évaluation. La taille des particules ne doit pas dépasser 0,5 cm^2. Un maximum de 0,03 % de la surface peut être affecté.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de megawood® à l'adresse suivante :
www.megawood.com/fr/liber

1. enlever les saletés non adhérentes

2. rester mouillé pendant au moins 15 minutes

3. brosser mouillé

4. rincer, essuyer et laisser sécher.

Instructions d'entretien

Après avoir assemblé et installé votre terrasse megawood®, vous devez procéder à un nettoyage de base pour éliminer les poussières de production. Les taches ne proviennent pas du matériau GCC ! Toutes les taches que nous connaissons proviennent toujours de l'extérieur. Pour éviter cela, ne laissez pas de substances corrosives ou d'autres substances provoquant des taches sur la terrasse. Un entretien régulier permet également de minimiser les dépôts permanents tels que le pollen, la poussière ou l'accumulation de substances organiques.

Dans la zone de transition entre la toiture et les espaces ouverts, des taches d'eau peuvent se former en raison des précipitations et des particules de poussière induites par l'environnement. Ces taches peuvent généralement être éliminées avec de l'eau et une brosse à récurer.

Une pente d'au moins 2 % protège le bois et facilite en même temps l'entretien de la terrasse. L'engorgement et les taches d'eau sont ainsi largement évités.

Il est recommandé de nettoyer la terrasse en profondeur au moins deux fois par an, voire plus souvent si nécessaire. La température extérieure doit être d'au moins 15 °C.

Pour le nettoyage, veuillez procéder comme suit :

1. Enlevez les saletés sèches et non adhérentes de la terrasse à l'aide d'un balai.
2. Arrosez suffisamment l'ensemble de la terrasse et maintenez-la humide pendant au moins 15 minutes.
3. Nettoyez la terrasse avec de l'eau et une brosse à récurer classique.
4. Si le besoin de nettoyage est important, utilisez également un nettoyant pour surfaces rotatives.
5. Rincez abondamment la terrasse à l'eau claire, essuyez-la avec une raclette et laissez-la sécher.

Plus d'informations et de vidéos avec des conseils de nettoyage sont disponibles sur : **www.megawood.com/en/cleaning**

Poudre à récurer pour les planches GCC HOLZart

Eau et brosse à racines chez GCC HARZart

Nettoyage puissant GCC HOLZart

De nombreuses taches s'éliminent d'elles-mêmes avec le temps, sous l'effet du soleil et de la pluie. Pour les taches tenaces sur les planchers **GCC HOLZart** (par exemple CLASSIC, PREMIUM, PREMIUM PLUS et SIGNUM), il est préférable d'utiliser notre poudre à récurer spéciale, respectueuse de l'environnement. Elle est exempte de tensioactifs et d'autres produits chimiques, de sorte qu'il n'y a aucun risque pour les eaux souterraines. 2 kg de poudre à récurer suffisent pour une surface d'environ 20 m².

- Répandre la poudre uniformément sur la terrasse préalablement nettoyée et arrosée.
- Faire pénétrer la poudre à l'aide d'eau claire et d'une brosse GCC de megawood® (brosse abrasive en nylon avec corindon minéral) et frotter.
- Rincez ensuite abondamment à l'eau et essuyer avec une raclette.
- Répéter le nettoyage avec une brosse GCC de megawood® (brosse abrasive en nylon avec corindon minéral) et de l'eau propre si nécessaire.

Ne pas travailler sur des surfaces sensibles ou les masquer au préalable.

GCC HARZart

Remarque importante pour GCC HARZart !

Pour les planches de terrasse **GCC HARZart** avec une surface gaufrée ou mate (par exemple CLASSIC Varia, DELTA et DYNUM), utilisez uniquement de l'eau et une brosse à racine. Ne pas utiliser de poudre à récurer ou de brosses GCC/ corindon !

Pour plus d'informations et d'instructions d'application, voir l'étiquette ou se rendre sur le site : **www.megawood.com/fr/poudre**

Marques d'eau dues à des dépôts de poussière



Après nettoyage à l'eau

Utilisation professionnelle avec un nettoyeur de surface rotatif

L'eau contre la pluie

Il est bien connu que l'on ne peut pas influencer le temps. Les traces d'eau après les précipitations ou les traces de dépôts de poussière sont des conséquences inévitables et se produisent souvent dans la zone de transition des toits ou sur les espaces ouverts.

Elles peuvent être facilement éliminées en les rinçant à l'eau claire. Un nettoyage et un entretien réguliers des surfaces peuvent empêcher la formation de nouvelles traces d'eau et en réduire l'effet au fil du temps.

Vous avez d'autres questions concernant le nettoyage ou le matériel ? N'hésitez pas à nous contacter par le biais des possibilités à : **www.megawood.com/fr/contact**

Construction individuelle : Banc rond dans le contrat d'utilisation de GCC HOLZart

Ce qui peut être imaginé peut être construit

Nous connaissons l'imagination de nos clients ! Bien entendu, le bois de construction megawood® de GCC peut être utilisé pour fabriquer bien plus que des planches de terrasse et des clôtures. Qu'il s'agisse d'un lit, d'un coin salon, d'un range-couverts, d'une cabane à oiseaux, d'une étagère, d'un escalier, d'une balançoire à bascule ou d'un enclos pour les poubelles, il n'y a (presque) rien qui ne puisse être réalisé avec notre matériau.

Vous avez des projets, des visions, des idées ou un rêve que vous aimeriez réaliser ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre projet de construction individuel.
Il vous suffit de nous contacter par e-mail à l'adresse info@megawood.com.

Système de façade

Système de construction

Système de clôture

Découvrez des créations inspirantes sur notre site internet ou sur Instagram et Pinterest !

@megawood_com

pinterest.com/megawood

Montrez-nous votre terrasse megawood®
et gagnez votre paquet surprise !

E-mail: social@megawood.com
Instagram: @megawood_com #megawood
ou sur **Facebook** et **Pinterest**

CLASSIC Varia en GCC HARZart avec grille de ventilation

Un choix judicieux

Facile à utiliser

Les planches de megawood® sont plus faciles à poser que les pavés ou les dalles. Les éléments du système, assortis les uns aux autres, permettent une pose rapide et simple.

Facile à entretenir

Par rapport aux terrasses en bois, les produits en GCC ont l'avantage d'être beaucoup plus faciles à entretenir. Il n'est pas nécessaire d'huiler, de vitrifier ou de peindre régulièrement les surfaces de nos lames de terrasse.

Durable

Notre construction solide garantit - contrairement aux planches creuses - la stabilité dimensionnelle et la longévité, car ni l'eau ni les insectes ne peuvent pénétrer.

Résistant

Notre matériau présente une dureté de surface élevée et est plus résistant aux dommages mécaniques, aux intempéries et à la pression que les planches en bois. Par rapport au bois massif, le GCC est également beaucoup plus résistant aux moisissures et aux rayons UV.

En sécurité

megawood® est réputé pour sa sécurité. Comme il n'y a pas d'échardes dangereuses dans notre matériau, il est particulièrement adapté aux pieds nus. Même mouillées, les planches sont antidérapantes et normalement ou difficilement inflammables.

Santé des matériaux

Nos produits répondent aux exigences les plus élevées en matière de santé des matériaux et sont exempts de plastifiants et de PVC. Le GCC répond aux exigences de la norme DIN EN 71-3 et convient donc à la production de jouets pour enfants. La certification Cradle-to-Cradle-Certified® Gold ainsi que la santé des matériaux en platine ou en or confirment l'innocuité écotoxicologique du matériau.

NOVO-TECH

MENTION D'IMPRESSION

Éditeur : NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Allemagne
Réalisation, texte, photos : NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier en fonction des techniques d'impression. | **État :** 9/2023 | FR