



made in Germany

megawood®

www.megawood.com

megawood® Terrassenpass

Produkte aus dem Herzen Deutschlands
- natürlich wertvoll



**GCC – ein Werkstoff
für Generationen**



Eine gute Idee, ein einzigartiger Werkstoff, zwei Charaktere

GCC

German Compact Composite

GCC *HOLZart*

GCC *HARZart*

Schön, dass Sie sich für eine megawood® Terrasse entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bei der Realisierung Ihres Traumprojekts zu unterstützen und Ihnen eine qualitativ hochwertige und langlebige Terrassenlösung anbieten zu können.

Übrigens: Dafür musste kein Baum zusätzlich gefällt werden - wir nutzen ausschließlich Restholz aus der Hobel- und Sägeindustrie. megawood® Produkte bestehen aus unserem weltweit einzigartigen Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite), dessen hoher Naturfaseranteil ausschließlich bei der regionalen Hobel- und Sägeindustrie anfällt. Je nach Produkt und eingesetzter Werkstoffvariante bleiben Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials erhalten (GCC HOLZart), oder es entstehen dichtere und weniger hygroskopische Oberflächen (GCC HARZart). Alle Produkte aus GCC haben eines gemeinsam: Sie sind widerstandsfähig, dauerhaft schön und pflegeleicht, denn aufwendiges Ölen oder Streichen entfällt. Reinigen mit Wasser genügt. Eben ein langlebiger Holzwerkstoff, der sich hervorragend für den Einsatz im Außenbereich eignet.



Mehr Informationen zu den Werkstoffvarianten GCC HOLZart und GCC HARZart finden Sie auf der megawood® Webseite unter: www.megawood.com/gcc



Übrigens bieten wir unsere Produkte auch als Nutzungsvertrag auf Basis des Nießbrauchs an. Damit sichern wir Ihnen die Rücknahme der Produkte zu und garantieren die 100%ige Rückführung in den Stoffkreislauf. Für Sie fallen keinerlei Entsorgungskosten an. Mehr Informationen dazu auf: www.megawood.com/nutzungsvertrag



Endloser Stoffkreislauf ohne Abfälle.

Von der Wiege zur Wiege



Mit **Cradle to Cradle Certified® Gold** ist GCC einer der wenigen Baustoffe weltweit, die diese Stufe erreicht haben. GCC HOLZart geht sogar noch einen Schritt weiter und erreicht das höchste Niveau der Materialgesundheit: **Platin**.

BRONZE SILBER GOLD PLATIN

	Materialgesundheit*		
	Kreislauffähigkeit		
	Erneuerbare Energien		
	Wassermanagement		
	Soziale Verantwortung		

*GCC HOLZart erreicht PLATIN, GCC HARZart erreicht GOLD in der Materialgesundheit.

Mehr Informationen zur Zertifizierung unter www.megawood.com/c2c
Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Das Cradle to Cradle-Prinzip (C2C) revolutioniert nachhaltiges Design: Ziel ist es, Abfall vollständig zu vermeiden und gesunde Materialien in einem geschlossenen Kreislauf zu halten. Da der Kohlenstoff dauerhaft im Werkstoff gebunden bleibt, statt als CO₂ die Atmosphäre zu belasten, wird Ihre Terrasse zu einem Kohlenstoffdepot.

Stoffkreislauf ohne Abfälle

Wir sind überzeugt, dass Sie auch nach vielen Jahren noch Freude an Ihrer megawood® Terrasse haben werden. Sollten Sie dennoch einmal eine **andere Farbe oder Oberfläche** wünschen, geben Sie bitte die ausgedienten Dielen am Ende ihrer langen Nutzungsdauer oder auch Verlegereste bei Ihrem **megawood® Rücknahmehändler** ab. Für Sie entstehen keine Entsorgungskosten, das Material landet nicht in Müllverbrennungsanlagen oder auf Deponien und wir stellen daraus wieder neue megawood® Produkte her. Denn Ihre megawood® Terrasse von heute ist der Rohstoff von morgen!



Ihren regionalen Rücknahmehändler finden Sie auf der megawood® Webseite unter:
www.megawood.com/haendler

Produkte registrieren

Gestalten Sie mit uns eine gesunde Zukunft für nachkommende Generationen, indem Sie Ihre neuen megawood® Produkte bei uns registrieren und so die Rücknahme vereinfachen.



Scannen Sie den QR-Code, registrieren Sie Ihre megawood® Produkte für die Sicherung unserer aller Ressourcen und sichern Sie sich ein Dankeschön unter: www.megawood.com/c2c



Details zu unseren Farbbezeichnungen
und der Farbentwicklung einzelner
Produkte finden Sie auf:
www.megawood.com/farben

Farbvielfalt und Farbentwicklung

megawood® Terrassendielen aus GCC haben keine Kunststoffhaut. Farb-, Bürst- und Hobelunterschiede bei den Dielen unterstreichen den natürlichen Charakter unserer Produkte. Ein Mischen der Dielen vor der Verlegung sorgt für ein ausgewogenes Gesamtbild. Farbunterschiede, die durch unterschiedliche Verlegezeitpunkte oder durch geöffnete Verpackungen entstehen, gleichen sich an. Nach ca. 6-8 Monaten erreichen die Dielen ihr finales Aussehen. Je nach Standort und Bewitterung Ihrer Terrasse kann dieser Prozess unterschiedlich lange dauern.

GCC *HARZart*

- A** NACH DER VERLEGUNG
- B** NACH 1-2 MONATEN
- C** NACH 6-8 MONATEN



für Diele DYNUM




für Diele DYNUM



für Diele DELTA und DYNUM




für Diele DELTA und DYNUM



für Diele DELTA und DYNUM



für Diele DELTA



für Diele DELTA




für Diele CLASSIC




für Diele CLASSIC




für Diele CLASSIC



für Diele LIGNUM



für Diele CLASSIC und PREMIUM




für Diele CLASSIC und PREMIUM



für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS



für Diele CLASSIC und PREMIUM



für Diele SIGNUM



für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS




für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



Polierung z.B. durch Möbel



Naturfasereinschluss



... nach Bewitterung



... nach mechanischer Behandlung

Leben auf der Terrasse

megawood® Produkte aus GCC wirken optisch und haptisch sehr natürlich. Sie sind homogen, vollständig durchgefärbt und haben keine Kunststoffhaut. Beschädigungen der Oberfläche können einfach mechanisch bearbeitet werden und weisen nach ein paar Wochen Bewitterung wieder einen gleichmäßigen Farbton auf.

Durch die Nutzung der Terrasse können auf der Oberfläche Gebrauchsspuren oder „Polierungen“ entstehen. Diese gleichen sich mit der Zeit an und verschwinden in der Regel durch die natürliche Bewitterung. Auf regelmäßig gereinigten Terrassen entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

Hinweise zur Bearbeitung

“*HOLZart*“ lässt sich genauso verarbeiten wie Hartholz. Egal ob sägen, bohren, schleifen oder hobeln - mit den gängigen Werkzeugen zur Holzverarbeitung bringen Sie den Werkstoff in Form.

“*HARZart*“ ist dichter und härter, was zu einem höheren Verschleiß der Werkzeuge führt. Der Werkstoff kann umlaufend gefast werden, eine vollständige Bearbeitung der Oberfläche, wie Hobeln, Bürsten und Schleifen ist jedoch nicht zu empfehlen.

Echte Naturfasern

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlüssen an Bast- und Naturfasern kommen. Diese können nach der Bewitterung durch Wasseraufnahme an die Oberfläche treten. Durch Benutzung der Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Werden Sie als störend empfunden, lassen sie sich auch mechanisch entfernen. Eine Beeinträchtigung oder Schädigung des Produkts tritt dadurch nicht ein.

In Anlehnung an die EPLF werden zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhöhe bei senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind. Die Partikelgröße darf 0,5 cm² nicht überschreiten. Maximal 0,03 % der Oberfläche dürfen davon betroffen sein.



Weitere Informationen dazu finden Sie auf der megawood® Webseite unter:
www.megawood.com/bast



1. Losen Schmutz entfernen



2. Mind. 15 Minuten feucht halten



3. Feucht bürsten



4. Abspülen, abziehen und trocknen lassen

Pflegehinweise

Ihre megawood® Terrasse lädt nicht nur zum Entspannen ein, sondern lässt sich dank des Materials GCC auch mit geringem Aufwand pflegen, da Flecken selbst nicht aus dem Werkstoff entstehen können.

Verschmutzungen wie Staub, Pollen oder Wasserflecken im Übergangsbereich zwischen Überdachungen und Freiflächen kommen aus der Umgebung und bleiben meist oberflächlich. Gleiches gilt für Flecken, die durch die normale Nutzung der Terrasse entstehen.

Solche Verschmutzungen lassen sich in der Regel mit Wasser und einem Schrubber leicht entfernen. Oft reichen Sonne und Regen aus, um Rückstände verblassen zu lassen. Zusätzliche Reinigungsmittel sind selten nötig. Lassen Sie zudem keine korrodierenden oder andere Flecken verursachenden Substanzen auf der Terrasse.

Ein Gefälle von mindestens 2 % beim Verlegen hilft, den Wasserabfluss zu fördern und Ablagerungen zu minimieren.

Nach dem Aufbau und der Verlegung Ihrer megawood® Terrasse sollten Sie eine Grundreinigung durchführen, um Produktionsstäube zu entfernen.

Für ein gepflegtes Erscheinungsbild empfehlen wir eine Grundreinigung zweimal jährlich, bei Bedarf auch häufiger. Ideal sind Temperaturen über 15°C, um die Reinigung zu erleichtern.

Bei der Reinigung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trocknen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Das gesamte Terrassendeck ausreichend wässern und für mindestens 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handelsüblichen Schrubber oder Wurzelbürste reinigen. Bei starkem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem rotierenden Flächenreiniger arbeiten.
4. Das Terrassendeck gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen, mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.



Weitere Informationen und Videos mit Reinigungstipps erhalten Sie auf:
www.megawood.com/pflege



GCC Pure Wash für GCC HOLZart und GCC HARZart



Scheuerpulver für GCC HOLZart-Terrassendielen

Starke Reinigung

Viele Flecken verschwinden mit der Zeit durch Sonne und Regen von selbst. Bei stärkeren Verschmutzungen auf **GCC** Dielen verwenden Sie am besten unseren speziellen, hoch-konzentrierten Flüssigreiniger **GCC Pure Wash**. Der phosphatfreie Reiniger basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und ist vollständig biologisch abbaubar. (Die Angabe zur vollständigen Biologischen Abbaubarkeit basiert auf einem BOD5/COD-Verhältnis von 0,999 (99,9%), innerhalb der Messunsicherheit.)

- 1 Teil GCC Pure Wash mit 2 Teilen klarem Wasser verdünnen. Für einen Reinigungsdurchgang reichen 50-70 ml/m² fertige Lösung.
- Auf dem vorgereinigten und vorgewässerten Deck die Reinigungslösung gleichmäßig verteilen. Dafür empfehlen wir die Anwendung aus einer Drucksprühflasche.
- Die aufgetragene Reinigungslösung mit einem handelsüblichen Schrubber einarbeiten und mindestens 3 Minuten einwirken lassen. Die Schaumbildung verstärkt den Reinigungseffekt.
- Danach mit reichlich klarem Wasser gründlich abspülen, mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.
- Anwendung bei Bedarf wiederholen.



Weitere Informationen und Anwendungshinweise entnehmen Sie dem Etikett oder finden Sie auf:
www.megawood.com/purewash

gcc *HOLZart*

Bei sehr hartnäckigen Flecken auf Dielen aus **GCC HOLZart** (z. B. CLASSIC HOLZart, PREMIUM, PREMIUM PLUS und SIGNUM) kann zusätzlich unser **Scheuerpulver** mit dem GCC-Schrubber (Korundschrubber) eingesetzt werden. 2 kg Scheuerpulver reichen für ca. 20 m² Fläche.


Dazu das Pulver gleichmäßig auf dem mit GCC Pure Wash vorgereinigten und vorgewässerten Deck verteilen. Mit klarem Wasser und GCC-Schrubber von megawood® (Korundschrubber) einarbeiten und abscheuern. Danach mit Wasser gründlich abspülen und mit einer Gummilippe abziehen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Empfindliche Flächen nicht bearbeiten oder vorher abkleben.

Wichtiger Hinweis für Dielen aus GCC HARZart!

Bei Dielen aus **GCC HARZart** mit geprägter oder mattierter Oberfläche (z. B. CLASSIC HARZart, CLASSIC Varia, DELTA und DYNUM) kein Scheuerpulver oder GCC-/Korundschrubber einsetzen!



Weitere Informationen und Anwendungshinweise entnehmen Sie dem Etikett oder finden Sie auf:
www.megawood.com/scheuerpulver



Wasserränder durch Staubablagerungen



Nach der Reinigung mit Wasser



Profieinsatz mit rotierendem Flächenreiniger

Wasser gegen Regen

Das Wetter lässt sich bekanntlich nicht beeinflussen. Wasserränder nach Niederschlägen oder Ränder mit Staubablagerungen sind die zwangsläufige Folge und treten häufig im Übergangsbereich von Überdachungen oder auf Freiflächen auf.

Zur Beseitigung genügt das Abspülen mit klarem Wasser. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen der Flächen beugt der Neubildung von Wasserrändern vor und reduziert mit der Zeit den Effekt.

After Sales Service

megawood® bietet Ihnen als Terrassenbesitzer auch nach dem Kauf ein interessantes Service- und Dienstleistungspaket für Ihre Terrasse an. Neben der professionellen Reinigung können Sie auch Wartungsverträge mit regelmäßigen Serviceintervallen für Ihre Terrasse abschließen.



Wir vermitteln Ihnen einen Service-Partner in Ihrer Nähe. Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage über unser Kontaktformular auf: www.megawood.com/aftersales



Individualbau: Rundbank im Nutzungsvertrag aus GCC HOLZart

Baubar ist, was denkbar ist

Wir wissen, wie viel Fantasie in unseren Kunden steckt! Mit dem megawood® Konstruktionsholz aus GCC lässt sich natürlich weitaus mehr herstellen als Dielen und Zäune. Ob Bett, Sitzgruppe, Besteckkasten, Vogelhäuschen, Regal, Treppe, Wippe oder die Wertstofftonneneinhausung, es gibt (fast) nichts, was nicht mit unserem Material umgesetzt werden könnte.

Sie haben Pläne, Visionen, Vorstellungen oder einen Traum, den Sie sich erfüllen möchten?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Verwirklichung Ihres individuellen Bauvorhabens.

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail unter info@megawood.com.



Pergola mit Sitzcke



Pickelball Spielfeld



Fussballbank

Entdecken Sie inspirierende Kreationen auf unserer Website oder bei Instagram und Pinterest!



[@megawood_com](https://www.instagram.com/megawood_com)



[pinterest.com/megawood](https://www.pinterest.com/megawood)

Zeigen Sie uns Ihre megawood® Terrasse und gewinnen Sie Ihr Überraschungspaket!

E-Mail: social@megawood.com
Instagram: [@megawood_com](https://www.instagram.com/megawood_com) #megawood
oder bei Facebook und Pinterest





megawood® Lüftungsgitter sorgt für aktive Hinter- und Unterlüftung



Eine gute Wahl

Anwenderfreundlich

Terrassendielen von megawood® lassen sich einfacher verlegen als Pflaster oder Steinplatten. Durch die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten gelingt der Aufbau unkompliziert und schnell.

Pflegeleicht

Produkte aus GCC haben gegenüber Holzdielen den Vorteil, dass sie wesentlich pflegeleichter sind. Ein regelmäßiges Ölen, Lasieren oder Streichen der Oberflächen ist bei unseren Terrassendielen nicht notwendig.

Langlebig

Unsere massive Bauweise garantiert – im Gegensatz zu Hohlkammerdielen – Formstabilität und Langlebigkeit, da weder Wasser noch Insekten eindringen können.

Widerstandsfähig

Unser Material weist eine hohe Oberflächenhärte auf und ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen, Witterung und Druck als Holzdielen. Im Vergleich zu Vollholz ist GCC auch deutlich resistenter gegen Pilze und UV-Strahlen.

Sicher

megawood® steht für Sicherheit. Da es keine gefährlichen Splitter in unserem Material gibt, ist es besonders barfußtauglich. Die Dielen sind auch bei Nässe rutschhemmend und normal bis schwer entflammbar.

Materialgesund

Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen an die Materialgesundheit und sind frei von Weichmachern und PVC. GCC erfüllt die Vorgaben der DIN EN 71-3 und ist damit für die Herstellung von Kinderspielzeug geeignet. Die Zertifizierung Cradle to Cradle Certified® Gold sowie die Materialgesundheit in Platin bzw. in Gold bestätigen die ökotoxikologische Unbedenklichkeit des Materials.



NOVO-TECH

IMPRESSUM

Herausgeber: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

Umsetzung, Text, Fotos: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten. Farben und Grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen. | **Stand:** 03/2026 | DE