

# MANUALE della terrazza

La terrazza pensata a fondo





Troverete maggiori informazioni sulla filosofia megawood® sotto il codice QR, indicato qui di seguito oppure sul sito [www.megawood.com/195](http://www.megawood.com/195)

## GCC – un materiale a base di legno per generazioni

E' bello che abbiate optato per un terrazzo megawood® e non si è nemmeno tagliato un albero per realizzarlo. I Vostri nuovi prodotti megawood® sono realizzati con il nostro materiale a base di legno **GCC** (German Compact Composite). GCC contiene fino al 75% di **fibre naturali**, un'elevata percentuale di materiali, che vengono prodotti nella nostra industria regionale di piallatura e nelle segherie e provengono da foreste, coltivate in maniera sostenibile. Le caratteristiche positive del legno, che quindi evidenziano anche il nostro materiale GCC, vengono ulteriormente rafforzate grazie all'aggiunta di pregiati polimeri ed additivi. Il risultato è un **materiale a base di legno duraturo**, adatto in modo ottimale per essere utilizzato all'esterno. Noi siamo convinti, che anche dopo tanti anni, continuerete ad essere soddisfatti del Vostro terrazzo megawood®. Se nel corso del tempo desideraste un **altro colore oppure una superficie** diversa, basta riconsegnare le tavole usate al Vostro **rivenditore megawood®**. Non dovrete sostenere costi per lo smaltimento, il materiale non andrà a finire negli impianti d'incenerimento dei rifiuti e non verrà scaricato sui depositi dei rifiuti. Noi produrremo con queste tavole nuovi prodotti megawood®, perché il Vostro terrazzo megawood® di oggi sarà la nostra materia prima di domani! Create insieme a noi un **futuro pieno** di salute per le nuove generazioni e registrate i Vostri prodotti megawood® su: [www.novo-tech.de/c2c](http://www.novo-tech.de/c2c). Troverete i nostri rivenditori disposti a ritirare l'usato, appositamente contrassegnati, nella funzione di ricerca rivenditori,  cliccando su: [www.megawood.com/598](http://www.megawood.com/598)



# Circuito dei materiali senza fine

senza ulteriore consumo di risorse

- A Primo arricchimento del circuito del materiale grazie a trucioli, provenienti dall'industria regionale del legno e dalle segherie ed i polimeri (risorse iniziali)
- B Produzione del materiale megawood®
- C Realizzazione ed utilizzo dei nuovi prodotti megawood®
- D Ritiro e riciclo dei prodotti
- E Arricchimento del circuito del materiale grazie a pregiate risorse di materiale usato



## Cradle to Cradle

Se c'è una cosa che è nei nostri geni, è il principio Cradle to Cradle®; **cioè ogni risorsa può essere utilizzata per alimentare un nuovo ciclo di vita**. Cradle to Cradle® descrive un nuovo **circuito dei materiali**, nel quale **circolano in circuiti continui** - „dalla culla alla culla” - i prodotti oppure le materie prime.

Il nostro materiale GCC, la base di tutti i prodotti megawood®, è uno dei **20 materiali edili top** a livello **mondiale**, certificati „Cradle to Cradle“. Questo significa una eccellente **genuità dei materiali** con un'elevata capacità di circolazione e senza l'uso di ulteriori risorse. Il materiale a base di legno è ecologicamente sostenibile, viene prodotto **senza danneggiare il clima** e trova utilizzi duraturi su terrazzi, facciate, sistemi di recinzione oppure per mobili outdoor individuali, realizzati da megawood® per essere utilizzati per tanti anni.

**Nelle seguenti categorie il nostro materiale a base di legno GCC è stato certificato Cradle to Cradle Certified®:**

	BRONZO	ARGENTO	ORO	PLATINO
 Controllata salute dei materiali				
 Riciclabile				
 Energie rinnovabili e gestione di CO <sub>2</sub>				
 Gestione dell'acqua				
 Giustizia sociale				





Troverete ulteriori informazioni sul progetto edilizio sotto il seguente codice QR oppure cliccando su [www.megawood.com/509](http://www.megawood.com/509)

## Versatilità dei colori e maturazione del colore

Lievi differenze di colore ed ombre sono auspiccate e sottolineano l'ottica del legno. Mescolare le tavole prima della loro posa assicura un'immagine equilibrata nel suo insieme. Le tavole per terrazzi megawood® non hanno una pellicola sintetica. Eventuali differenze di colore in seguito a momenti di posa differenti oppure confezioni aperte si uniformeranno con l'andar del tempo. Dopo ca. 6-8 mesi le tavole avranno il loro aspetto finale. Questo processo potrà avere una durata differente a seconda del luogo del Vostro terrazzo e delle condizioni atmosferiche.

MARRONE




CLASSIC | PREMIUM

NOCE



CLASSIC | PREMIUM

GRIGIO BASALTO



CLASSIC | PREMIUM

MARRONE LAVA



CLASSIC | PREMIUM PLUS

GRIGIO ARDESIA



CLASSIC | PREMIUM PLUS

MUSKAT



SIGNUM

TONKA




SIGNUM

VARIA CIOCCOLATO FONDENTE



CLASSIC VARIA | DELTA

VARIA GRIGIO



CLASSIC VARIA | DELTA

VARIA MARRONE




CLASSIC VARIA

CARDAMOM




DYNUM

NIGELLA



DYNUM

SEL GRIS



DELTA | DYNUM

INGWER



DELTA | DYNUM

LORBEER



DELTA | DYNUM

**A** DOPO LA POSA

**B** DOPO 1-2 MESI

**C** DOPO 6-8 MESI



Lucidatura, per es. a causa dei mobili.



... dopo l'esposizione alle intemperie.



Inclusioni di fibre naturali.



... dopo il trattamento meccanico.

## La vita in terrazzo

Utilizzando il terrazzo, si formeranno tracce d'usura oppure „lucidature“ sulla superficie. Con il passare del tempo, questi fenomeni si uniformeranno e normalmente scompaiono grazie all'esposizione naturale agli eventi atmosferici. Su terrazzi, sottoposti ad interventi di pulizia regolari, queste tracce d'usura risulteranno meno evidenti.

## Vere fibre naturali

A causa della materia prima possono verificarsi lievi inclusioni di raffia oppure fibre naturali, Queste, una volta esposte gli agenti atmosferici, possono salire in superficie in seguito all'assorbimento dell'acqua. Con il passar del tempo, la maggior parte di queste particelle scomparirà grazie all'uso del terrazzo stesso. E' però anche possibile procedere ad un'eliminazione meccanica. Sottoponendo il terrazzo ad un trattamento simile, il prodotto non verrà danneggiato. Per ulteriori informazioni visitare regolarmente il sito [www.megawood.com/196](http://www.megawood.com/196)





1. Eliminare lo sporco.



2. Mantenere umido per 15 minuti.



3. Spazzolare umido.



4. Risciacquare, eliminare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare.

## Avvertenze per la cura

E' bene sottoporre la superficie ad una prima pulizia dopo la posa delle tavole megawood® sul terrazzo onde poter eliminare eventuali residui di prodotto. Dopodichè, una cura regolare ridurrà al minimo le deposizioni, come polline, polvere oppure sostanze organiche. Noi consigliamo un'accurata pulizia del terrazzo almeno due volte l'anno, in caso di necessità anche più spesso (anche per terrazzi parzialmente coperti). La temperatura esterna durante queste operazioni di pulizia dovrebbe essere sempre di almeno 15 °C. Procedere come segue:

1. Con l'ausilio di una scopa, eliminare lo sporco asciutto e sfuso.
2. Bagnare sufficientemente superficie del terrazzo e mantenerla umida per almeno 15 minuti.
3. Pulire la superficie del terrazzo con una spazzola dura oppure con lo spazzolone per terrazzi megawood®. Qualora fosse necessaria una pulizia più intensiva, procedere con un detergente ed un dispositivo con spazzole rotanti.
4. Risciacquare accuratamente la superficie del terrazzo con acqua del rubinetto. Eliminare l'acqua in eccesso con una spatola di gomma e lasciar asciugare.

**Avvertenza:** una pendenza di almeno 2 % facilita la manutenzione del terrazzo, in quanto in questo modo si eviteranno ristagni e macchie d'acqua.



Per maggiori informazioni consultare il sito: [www.megawood.com/196](http://www.megawood.com/196)  
Potete visualizzare video con i suggerimenti per gli interventi di pulizia, cliccando su: [www.youtube.com/megawood\\_com](http://www.youtube.com/megawood_com)



Una pulizia intensiva con la nostra polvere detergente.

## Pulizia intensiva


Il sole e la pioggia elimineranno da soli, con l'andar del tempo, tanti tipi di macchie. Macchie resistenti possono essere trattate con la nostra speciale polvere abrasiva ecologica, priva di tensidi oppure altre sostanze chimiche. Il prodotto non inquina le acque sotterranee. 2 kg di prodotto sono sufficienti per pulire una superficie di ca. 20 m<sup>2</sup>.

1. Distribuire in modo omogeneo la polvere detergente sulla superficie, precedentemente pulita e bagnata.
2. Utilizzando lo spazzolone per terrazzi megawood® massaggiare e spazzolare il prodotto.
3. Dopodiché risciacquare accuratamente con acqua pulita ed eliminare l'acqua in eccesso con una spatola di gomma.
4. Usare lo spazzolone per terrazzi megawood® ed acqua pulita. Ripetere le operazioni in caso di necessità.

Non trattare oppure coprire con nastro adesivo le superfici delicate. Non usare su superficie di terrazzi co-estrusi!



Per ulteriori informazioni ed avvertenze per l'uso rimandiamo a quanto indicato sull'etichetta oppure consultando: [www.megawood.com/196](http://www.megawood.com/196).





Aloni d'acqua.



Dopo una pulizia con acqua.

## L'acqua contro la pioggia

Come è noto, il tempo non si può influenzare. Aloni d'acqua dopo una pioggia oppure bordi con depositi di polvere sono una conseguenza inevitabile e si possono presentare spesso nella zona di passaggio delle coperture oppure sulle superfici esposte. Per eliminare questi fenomeni è sufficiente procedere ad un lavaggio con acqua pulita. Una pulizia regolare e la cura delle superficie previene la formazione di nuovi aloni d'acqua riducendo con il tempo l'effetto di questi aloni.



Vi metteremo in contatto con un partner per l'assistenza nelle Vostre vicinanze. Inviateci la Vostra richiesta senza impegno, utilizzando il nostro modulo per il contatto: [www.megawood.com/596](http://www.megawood.com/596)

## I mondi dei prodotti megawood®

Usi versatili,  
un materiale a base di legno  
per i Vostri esterni!

Sistema per la facciata

Legno per la costruzione

Recinzioni e protezione  
dagli sguardi

Vasi per le piante

Mobili da giardino

Tavole per terrazzi

Fateci vedere il Vostro terrazzo megawood®  
e vincerete il Vostro pacchetto sorpresa!



e-mail: [social@megawood.com](mailto:social@megawood.com)  
Instagram: [#megawood\\_com](https://www.instagram.com/megawood_com) [#megawood](https://www.instagram.com/megawood)  
oppure su [Facebook](#) e [Pinterest](#)



CLASSIC Varia in POWOLIT con griglia d'aerazione.

## Una buona scelta

**megawood®** – appare - dal punto di vista ottico e tattico - come il legno. E' omogeneo, completamente colorato e non presenta pellicole sintetiche. Eventuali danni in superficie possono essere eliminati in modo facile con un trattamento meccanico e dopo alcune settimane di esposizione alle condizioni atmosferiche il Vostro terrazzo riacquisterà la sua colorazione omogenea.

**Sicurezza** – dal 2005, sono state posate oltre 14 milioni di metri quadrati di tavole per terrazzi NOVO-TECH. Questa quantità di superficie installata e la nostra esperienza maturata rappresentano un'elevato grado di sicurezza per Voi.

**Qualità** – i nostri prodotti sono „Made in Germany“ e vengono controllati continuamente e regolarmente, sia internamente che da parte di enti esterni, onde assicurare la qualità. I nostri prodotti sono provvisti del sigillo di qualità dell'Associazione per la qualità di materie a base di legno “Gütegemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.” e vengono realizzati secondo la norma DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH è certificato ISO 9001.

**Responsabilità** – per noi la sicurezza dei bambini è compresa. megawood® è per es. privo di plastificanti e PVC. Il nostro materiale assolve tutti i requisiti richiesti per i giocatoli per bambini secondo la norma DIN EN 71-3, è certificato „Cradle to Cradle Certified® Gold“ e provvisto di certificato EPD.



**IMPRONTA Editore:** NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

**Realizzazione:** toolbox-media, Magdeburg | **Text:** toolbox-media, Stefanie Härtel

**Fotografie:** Yuriy Bucharskiy – istock

Salvo modifiche. I colori e le grafiche possono discostarsi a causa della stampa. **Edizione:** 2/2022 | IT