


TERRASS certifikat

Vi har tänkt ett steg längre



Web | Instagram | YouTube | Pinterest | Facebook | Houzz
www.megawood.com/socialmedia





Fler goda egenskaper och svar från megawood® hittar du under nedanstående Qr-kod eller under www.megawood.com/195

GCC – ett trämaterial för generationer

Tack för att du valde en megawood®-trall som tillverkats utan att ett enda träd behövde fällas! Din nya megawood®-trall består av vårt **GCC** (German Compact Composite) som i sin tur består av upp till hela 75% **naturfiber**. Naturfibrerna produceras av restprodukter från vår regionala hyvel- och sågindustri som i sin tur tar råvaran från hållbart förvaltade skogar. Träets positiva egenskaper, som dominerar GCC, förstärks genom tillsättning av högkvalitativa polymerer och tillsatser. Resultatet är ett **hållbart trämaterial** som lämpar sig perfekt för utomhusbruk..

Vi är övertygade om, att du kommer att bli nöjd med din megawood®-terrass även fortsättningsvis under många år. Skulle du trots detta någon gång önska en **annan färg eller yta**, lämna dina använda trallbräder till din **megawood® återförsäljare**. Det uppstår inga avfallshanteringskostnader för dig, materialet hamnar varken i avfallsförbränningsanläggningar eller deponier och vi tillverkar nya megawood®-produkter från dem. Eftersom din megawood®-terrass idag är vårt råmaterial i morgon! Skapa en **sund framtid** för kommande generationer hos oss och registrera dina megawood®-produkter på: www.novo-tech.de/c2c.

Våra godkända  återvinningsföretag hittar du i återförljarsökningen under: www.megawood.com/194



Ändlös materialcykel

utan tillförsel av nya resurser

- (K) Nytt material som granfibrer och polymer till materialåtervinningscykeln
- (R) Produktion av nya megawood®-produkter
- (E) Användning av nya megawood®-produkter
- (T) Återtagning och återvinning av produkter
- (S) Berikning av materialkretsloppet med hjälp av högkvalitativa och förbrukade materialresurser



Cradle to Cradle

Något som verkligen finns i våra gener är principen Cradle to Cradle®, en princip där **varje resurs ska återanvändas som en ny råvara för en ny livscykel**. Cradle to Cradle® beskriver en **sådan cykel** där råvaror ständigt används på nytt.

Vårt GCC-trämateriel, som är grunden för alla megawood®-produkter, är bland de **20 bästa** "Cradle to Cradle"-certifierade byggmaterialen **i världen**. I och med certifieringen blir vårt GCC-material i humana och ekotoxikologiska sammanhang bekräftat som helt ofarligt. Som en del av den ekotoxikologiska bedömningen värderas också vattenhantering liksom klimatneutral energiförsörjning för vår produktion. Trämaterialet är ekologiskt hållbart, produceras **klimatneutralt** och används i terrasser, fasader, staketsystem från megawood® för en långsiktig och hållbar användning.

I dessa kategorier har vårt GCC-trämateriel certifierats enligt Cradle to Cradle Certified®:

	BRONS	SILVER	GULD	PLATINA
 Hälsosamt material				
 Materialåtervinning				
 Förnybara energikällor				
 Vattenhushållning				
 Socialt ansvar				



* Version 3.1, förmåelse 2022-08-27, med undantag av terrastrall DELTA. Mer information om certifiering på www.megawood.com/177. Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute.




Ytterligare information hittar du i monteringsanvisningen eller under nedanstående QR-kod:
www.megawood.com/109

Färgmångfald och färgmognad

Mindre färgavvikelser och nyanseringar är önskvärda och framhäver det naturliga träutseendet. Vi rekommenderar att blanda de olika bräderna inför läggningen för att få en färgharmoni på hela terrassen. megawood®-terrasstrall har ingen plastyta. Färgskillnader på grund av olika tidpunkter för läggning eller öppning av förpackningar utjämnas efterhand. Efter ca. 6-8 månaders väderexponering får bräderna sitt slutliga utseende. Beroende på plats och väderförhållanden på din terrass kan denna process ta olika lång tid.

NATURBRUN




CLASSIC | PREMIUM

SKIFFERGRÅ




CLASSIC | PREMIUM PLUS

VARIA GRÅ




CLASSIC VARIA | DELTA

SEL GRIS



DELTA | DYNUM

NÖTBRUN



CLASSIC | PREMIUM

MUSKAT



SIGNUM

VARIA BRUN



CLASSIC VARIA

INGWER




DELTA | DYNUM

BASALTGRÅ



CLASSIC | PREMIUM

TONKA



SIGNUM

CARDAMOM




DYNUM

LORBEER



DELTA | DYNUM

LAVABRUN



CLASSIC | PREMIUM PLUS

VARIA CHOKLADSVART



CLASSIC VARIA | DELTA

NIGELLA



DYNUM


- A** EFTER LÄGGNING
- B** EFTER 1-2 MÅNADER
- C** EFTER 6-8 MÅNADER




Små skrapmärken från t.ex. möbler.



... efter väderexponering.



Ytliggande öppna fibrer.



... efter behandling (borstning).

Livet på terrassen


Genom användning av terrassen uppstår användningsspår på ytan. Dessa repor jämnar ut sig med tiden och försvinner vanligtvis genom naturlig väderexponering. Dessa användningsspår syns mindre på regelbundet rengjorda terrasser.

Äkta naturfibrer

Råvaran i megawood kan vid enstaka fall uppvisa bast eller fibrer som ligger öppna på ytan. Dessa fibrer tar till sig mer fukt än omliggande yta. Dessa i sig, unika fall utjämnas med tiden och skulle Du störas av det, kan Du borsta lätt med en hårdare borste tills ytan jämnar ut sig. Produkten skadas inte genom denna behandling.



Ytterligare information finner du på
under: www.megawood.com/145



1. Ta bort lös smuts/skräp.



2. Bevara fuktig i 15 minuter.



3. Torka av fukt.



4. Skölj, dra av och låt torka.

Skötselråd

Efter montering av en megawood®-terrass bör du rengöra terrassen för att ta bort damm som bildas vid själva läggandet av terrassen. En regelbunden vård minimerar avlagringar som pollen, damm och ansamling av organiska ämnen.

Vi rekommenderar rengöring av terrassen grundligt 2 ggr per år. Utomhustemperaturen ska då vara minst +15 °C. Utför rengöring enligt följande:

1. Ta bort torr, lös smuts från trallen med en kvast.
2. Blöt ner hela terrassdäcket ordentligt och håll det fuktigt minst 15 min.
3. Rengör terrassdäcket med en kompakt skurborste (finns en megawood®-terrassskurborste som tillhör). Vid stort rengöringsbehov kan en roterande golvttvätt användas.
4. Spola terrassdäcket rikligt med vatten. Torka av med en gummiraka och låt torka.

Rekommendation: En lutning på minst 2 % underlättar terrassunderhållet, då kvarvarande fukt och vattenfläckar bättre undviks.



Ytterligare information hittar du på:

www.megawood.com/145

eller på www.youtube.com/megawood_com



Kraftfull rengöring med vårt skurpulver.

Kraftfull rengöring

Många fläcktyper tas bort av sol och regn automatiskt. Vid speciellt envis smuts kan trallen behandlas med vårt miljövänliga skurpulver. Det innehåller inga tensider eller andra giftiga kemikalier, ingen risk för grundvattenförorening. 2 kg räcker till ca. 20 m² terrass.

1. Sprid skurpulvret jämnt på det i förväg rengjorda och tvättade däck.
2. Arbeta in med megawood®-terrasskurborste och skura rent.
3. Spola sedan grundligt med vatten och dra av vattnet med en gummiraka.
4. Används med megawood®-terrasskurborste och rent vatten.
Upprepa vid behov.

Var försiktig med ömtåliga kringliggande ytor, alternativt täck över dem innan behandlingen. Skurmedlet är inte lämpat för ommantlade tralltyper.



Ytterligare information hittar du på:
www.megawood.com/145.



Vattenränder.



Efter rengöring med vatten.

Vatten mot regn

Vädret kan vi inte påverka och vattenränder uppstår som en naturlig effekt av vårt väder. De uppstår ofta i övergångsområdet från tak till friliggande terrass. För att ta bort fläckarna räcker det med vatten och borste enligt tidigare instruktion. En regelbunden rengöring och underhåll av ytorna motverkar nya vattenfläckar och reducerar effekten med tiden.



Vi förmedlar kontakt med en servicepartner i närheten av dig.
Ställ en förfrågan utan bindning via vårt kontaktformulär:
www.megawood.com/197

megawood® produktvärld
Mångsidiga tillämpningar,
ett trämaterial för
din uteplats!

Fasadsystem

Konstruktionsträ

Staket och insynsskydd

Blomlådor

Trädgårdsmöbler

Terrasstrall

Visa oss din megawood®-terrass
och vinn ett överraskningspaket!



e-mail: social@megawood.com
Instagram: [#megawood_com](https://www.instagram.com/megawood_com) [#megawood](https://www.instagram.com/megawood)
eller via **Facebook** och **Pinterest**



CLASSIC Varia med ventilationsgaller.

Ett bra val

megawood® – liknar trä såväl optiskt som i känsla. Det är homogent, komplett genomfärgat och har ingen plastyta. Skador på ytan kan enkelt bearbetas mekaniskt och efter ett par veckors väderexponering har terrassdäcket åter samma färgton.

Din Säkerhet – sedan 2005 har över 14 miljoner kvadratmeter megawood terrasstrall monterats av företaget NOVO-TECH. All erfarenhet som ligger i denna stora yta av trall ger dig en hög säkerhet och trygghet.

Kvalitet – våra produkter är "Made in Germany" och kontrolleras kontinuerligt både internt och externt. De innehar kvalitetsutmärkelsen från Holzwerkstoffe e.V. och tillverkas enligt DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH är certifierat enligt ISO 9001

Ansvar – hos oss är barnsäkerheten inkluderad. megawood® innehåller varken mjukgörare eller PVC. Vårt material uppfyller alla krav på lekplatslämplighet enligt DIN EN 71-3, är "Cradle to Cradle Certified® Gold" och EPD-certifierad.

FÖRETAGSINFO



Utgivare: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland
Verkställning: toolboxx-media, Magdeburg | **Text:** toolboxx-media, Stefanie Härtel
Foton: Yuriy Bucharskiy – istock
Med förbehåll för ändringar. Färger och grafik kan avvika av trycktekniska skäl. **Läge:** 2/2022 | SE