made in Germany
megawood®

TERRAS

Verder gedacht

Leven is buiten,
buiten is megawood.®

www.megawood.com

Het megawood® magazine

Onze bijdrage voor de toekomst

Terras beleven – Daddy Blogger

Terras beleven – Neo Rauch

Schuttingsysteem beleven

megawood® interactief

Plankenoverzicht

megalite lichtsysteem

Gevelsysteem

04-05 **Onze bijdrage voor de toekomst**
06-07 Vertrouwen made in Germany
08-27 **Terras beleven**
28-29 **Schuttingsysteem beleven**
30-31 megawerker
32-33 **megawood® interactief**
34-35 Kleurvariatie en kleurontwikkeling
36-51 **Plankenoverzicht**
52-53 Constructiehout programma
54-55 Gevelsysteem
56-59 Artikeloverzichten
60 **Markering** (voor megaplaner App)

Hout is goed

... en wij maken het nog beter. megawood® combineert het natuurproduct hout met innovatieve polymeertechnologie tot een uniek milieuvriendelijk en recyclebaar natuurmateriaal dat de basis voor onze producten is. Het basismateriaal van vandaag is tevens het basismateriaal voor morgen. Dit is onze bijdrage voor onze kinderen en kleinkinderen.

De verantwoordelijke omgang met ressources is deel van onze filosofie. Ons idee achter megawood® is: met de spaanders uit de regionale schaaf- en zaagindustrie en een minimum aan additieven een materiaal creëren dat u vandaag lang plezier verschaft en dat verder vele generaties lang verder gebruikt kan worden.

Laat u zich in ons magazine door Neo Rauch, Oliver Roggisch of Daddy-Blogger Paul door de veelzijdige megawood® wereld begeleiden en ontdek vele duurzame productideeën voor uw woning.

Oliver Roggisch,
megawood® Merkambassadeur

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Directeur

Onze bijdrage voor de toekomst

Waar geschaafd wordt, daar vallen spaanders …

… en wij zorgen ervoor dat deze niet verbrand worden. Wij brengen de ontstane spaanders van de schaaf- en zaagindustrie op duurzame wijze naar een **materiaalrecyclingkringloop**. Daarmee is het materiaal van vandaag onze grondstof van morgen. Dit is onze bijdrage voor al onze kinderen en kleinkinderen.

Daarom nemen wij onze producten (splintervrije terrasplanken, hekelementen, constructiehout of gevelpanelen) aan het einde van hun lange levenscyclus weer terug en integreren ze voor 100 % in de productie van nieuwe megawood® artikelen. **Deze kringloopeconomie benadrukt onze aanspraak op een ecologisch-duurzaam houtmateriaal en vervult onze verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties.**

Inleveradressen gebruikt Megawood vindt u in ons online handelaar zoekdeel op **www.megawood.com/147** herkenbaar aan het groene recyclingsymbool.

PEFC-gecertificeerde boombestanden
Ontstane spaanders van de schaaf- en zaagindustrie
Extrusie van nieuwe megawood® producten
Gebruik van nieuwe megawood® producten
Retour van oude megawood® producten bij de handelaar
Terugname NOVO-TECH
Verwerking van oude megawood® producten
Verdere verwerking tot megawood® granulaat

Voor de fabricatie van onze megawood® producten wordt geen boom geveld – en dat reeds meer dan 14 jaar lang!

Vertrouwen – made in Germany

megawood® – een natuurlijk afgewerkt materiaal

Met **max. 75%** bevat ons houtmateriaal een wereldwijd uniek hoog aandeel **natuurvezels**. Bovendien gebruiken wij geen weekmakers en PVC – dat beschermt het milieu, en de gezondheid van mens en huisdier. Bijgevolg zijn onze producten zelfs voor de fabricatie van **speelgoed gecertificeerd**. Vandaag al vervullen megawood® producten, met een emissie van 0,02 mg/m³ formaldehyde*, de nieuwe strengere keuringsmethoden en onderschrijden duidelijk de wettelijke limiet 0,1 mg/m³. Zo is ons houtmateriaal ook geschikt voor **toepassingen voor binnenshuis**.

Groei over generaties heen

Meer dan **11 miljoen vierkante meter terrasplanken** alsook constructiehout en hekelementen hebben de meer dan 150 medewerkers van onze ondernemingsgroep **sinds 2005** reeds gefabriceerd. Daarvoor gebruiken wij uitsluitend grondstoffen die de regels van de duurzame kringloopeconomie (Cradle-to-Cradle-principe) vervullen. Wij produceren onze unieke producten uitsluitend in Duitsland.

*Volgens DIN EN 16516. Formaldehyde komt in de natuur in hout voor en diffundeert in geringe hoeveelheden ook naar buiten. Tijdens onze fabricatieprocedure wordt deze vluchtige organische stof volledig aan het hout onttrokken, verder worden geen formaldehyde bevattende bindmiddel in ons materiaal gebruikt. In andere publicaties wordt het materiaal ook als VOC (volatile organic compunds), de emissie als VOC-percentage omschreven.

Goede redenen liggen voor de hand

Vrij van gevaarlijke splinters: Onze producten vervullen de allerhoogste aanspraken aan gezondheid en veiligheid. Omdat er geen gevaarlijke splinters in ons materiaal zijn is het uitstekend geschikt voor blote voeten. Daarbij blijft de natuurlijke oppervlaktestructuur van hout optisch en haptisch behouden – en dat zonder kunststofcoating.

Gebruiksvriendelijker: megawood® terrasplanken kunnen makkelijker gelegd worden dan pleister of steenplaten en hebben bovendien ook een geringere oppervlaktetemperatuur bij directe zonnestraling dan stenen. Als bescherming van huid en voeten tegen UV-straling en sterke hitte raden wij op hete zomerdagen steeds schaduw op uw terras aan.

Onderhoudsvriendelijker: Tegenover houten planken hebben onze megawood® terrasplanken aanzienlijk minder onderhoud – oliën, lakken of verven is niet noodzakelijk.

Langere levensduur: Na 14 jaar en meer dan 11 miljoen m^2 terrasplanken hebben wij veel houten terrassen overleefd. Onze massieve constructie garandeert – in tegenstelling tot planken met holle kamers – een stabiele vorm en een lange levensduur, omdat noch water, noch insecten kunnen binnendringen.

megawood® in de hardheidstest...

by Oliver Roggisch

made in Germany
megawood®

Doe meer indrukken op van megawood® op **www.megawood.com/148**

megawood®
in de hardheidstest

Oliver Roggisch, teammanager van het Duitse nationale handbalteam en sportieve leider van de Rhein-Neckar Löwen, is overtuigd: “megawood® is onverwoestbaar – een prachtig materiaal”.

Roggisch is zeer goed geplaatst wanneer het om sportieve uitdagingen gaat, in zijn 16-jarige professionele sportcarrière waren er enkele hardheidstesten. Reden genoeg voor ons om de twee meter man voor onze reeks **“megawood® in de hardheidstest by Oliver Roggisch”** te winnen en met hem onze producten in volle omvang te testen. In de tuin van de voormalige professionele handbalspeler is niet alleen de DYNUM bloots-voetsplank geïnstalleerd, ook ons LIMES schuttingsysteem, plantenbakken, dakconstructies en speelelementen – **alles uit één materiaal.**

“Met alles wat megawood® bouwt, ben ik op en top tevreden, en het is gewoon mooi om te zien.”

legt Roggisch met de duim naar boven uit.

megawood® – Koi getest

“Twee jaar geleden heb ik de DYNUM terrassplank in de kleur Nigella in het megawood® magazine gezien”, aldus Roggisch. Sindsdien ligt de plank als afdekking op de borstelfilter van de enthousiaste – **de ultieme hardheidstest!** “De planken hebben een afstand van 20 cm tot het water, het water is nooit kouder dan 16 graden. Dat betekent dat we het hele jaar door vochtigheid langs beneden hebben, van boven slaat de zon toe, in de zomer soms tot 40 graden. Deze temperatuurverschillen en vochtigheid van beneden, daar is geen harde houtplank tegen bestand.”

megawood® verslaat Bangkirai

Oliver Roggisch zocht lange tijd naar een duurzame oplossing voor zijn filterafdekking. “Ik heb eerder alles geprobeerd wat op de markt aangeboden wordt – Bangkirai is hier het meest bekende product. Na een half jaar was het product reeds lichtjes gewelfd en zag echt niet meer mooi uit. Met de megawood® terrasplank DYNUM is dat anders:

“Daar trekt niets scheef, die liggen gewoon goed, topkwaliteit zonder meer. Optisch mooi.”

Sinds een half jaar direct in het water werden de DYNUM en de edele vissen door niets aangetast.

Oli´s conclusie: “Wanneer men een koivijver heeft, een zwemvijver of iets met water in de buurt, dan is de plank exact wat men nodig heeft. Ook wanneer kinderen in de buurt zijn. Vrij van weekmakers, vrij van gevaarlijke splinters, geschikt voor speelgoed – dus voor kinderen, koivijver, zwemvijver, exact wat men nodig heeft!”

made in Germany
megawood®

Koi tested





DYNUM terrasplank,
Nigella, filterafdekking



megawood® – alles uit één materiaal

Ons omvangrijke megawood® constructiehoutassortiment is uitstekend geschikt voor individuele bouwwerken buiten. De kleuren en vormen zijn optimaal op ons terrassen – en schuttingassortiment afgestemd.

Het voordak in de ingangszone van de tuin van de familie Roggisch is gelijktijdig regenbescherming en schommelconstructie. Na enkele beklimmingen luidt het verdict van Oli: “**Super stabiel** en is gewoon mooi."
Een schommel en de passende zandbox scheppen de ideale speelhoek voor de kleine zoon – **weersbestendig en geschikt voor speelgoed.**

De Japanse flair in de moderne tuin wordt met de grote Bonsai-bomen afgerond. Tijdens de dagelijkse bewatering verheugt Oliver Roggisch zich over de nieuwe **plantenbakken uit megawood®**: “Nadat mijn oude bloembakken zich in de lucht hebben opgelost, krom en scheef, schimmelig, echt niet om aan te zien, hebben de jongens van megawood® voor mij bloemenkasten in elkaar getimmerd. Deze zijn echt chique en super stabiel. Daarin zullen de bomen nu de volgende tien jaar zonder problemen kunnen staan. En zal ik er veel plezier aan hebben.”

Zandbak
Constructiehoutsysteem

megawood
Endurance test
by
Oliver Roggisch

Overdekking
Constructiehoutsysteem



Plantenbak
Constructiehoutsysteem

“Familieplezier op het megawood® terras”

Hoe een daddy-blogger megawood® influencer werd

Paul Dumitrescu is een succesvolle instagrammer en daddy-blogger. Hij woont met zijn echtgenote Caro en zijn twee zonen in Hamburg en rapporteert dagelijks over zijn alledaagse familieleven als vader van 2 kinderen. Op zoek naar een ecologisch, schadelijke stoffenvrij, kindvriendelijk, robuust– dus ook familievriendelijk – terras stootte Paul op megawood®.

Zijn aandacht werd gewekt door onze merkcampagne met Oliver Roggisch – een oude bekende van Paul. Om zich diepgaand over onze megawood® bezocht Paul ons met zijn familie in Aschersleben. Hij liet zich door onze merkenambassadeur de productie tonen en overtuigde zich persoonlijk van de kwaliteit en de echtheid van onze productbelofte.



Paul en Caro Dumitrescu
Instagram influencer

made in Germany
megawood®

Paul en zijn familie hebben tenslotte voor het zonneterras een CLASSIC Varia uitgezocht en bij de plaatselijke vakhandelaar besteld, passend bij de baksteengevel van hun woning in Hamburg in Varia fondant zwart. Van de start van het BBQ seizoen hebben de vier onlinestars in hun nieuwe outdoor-woonkamer met een heerlijk zonnetje kunnen genieten.

Hoeveel plezier Paul met zijn familie dagelijks heeft, deelt hij graag met zijn followers. De link naar zijn Instagram-profiel vindt u op onze website.

Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/150**

megawood
in de Social Web

Karoline Führer – Influencer en trotse eigenares van een megawood® terras

“Olivenzweig” en Co. – megawood® uit overtuiging

Wat heeft een olijftak (in het Duits “Olivenzweig”) met megawood® te doen? Bloemenontwerpster en interieurfan Karoline Führer deelt de liefde voor haar chique gedecoreerde megawood® terras uit echte overtuiging op haar Instagram-profiel.

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/151**

Michael Potztal-Keuter
Timmerman en juweelontwerers

Michael Potztal-Keuter – Sieraad uit megawood®

Exclusief sieraad uit ons houtmateriaal maakt timmerman “mipo_Keuter” met de grootste precisie. Op zijn gelijknamig Instagram-kanaal zijn er spannende inzichten in zijn creatief werk. megawood® – geperfectioneerd!

made in Germany
megawood®

“Veiligheid niet alleen in de lucht, maar ook op aarde”

Aan de Rappbodetalsperre im Harz vindt men pure Harzdrenalin en een nieuwe hardheidstest voor Oli en onze megawood® terrasplanken.

In de landingszone van de Megazipline, Europa’s grootste dubbele tokkelbaan, worden de bezoekers na een kilometer lange duikvlucht veilig en wel op ons **SIGNUM Muskat** dek ontvangen. Een hardheidstest op vele gebieden, aldus Oliver Roggisch: “In de winter is het hier echt ijzig; sneeuw, hagel, wind, regen, storm – echt weersomstandigheden die men zich niet wenst. Daarom heeft men hier het beste materiaal nodig. megawood® natuurlijk!”

Onze blootvoetsplanken zijn ook **onder zware voorwaarden slip bestendig** en vooral **vrij van gevaarlijke splinters,** de beste voorwaarden voor een optimaal gebruik.

Na meer dan 200.000 succesvolle landingen op ons dek komt Oli tot een duidelijke conclusie. “Op dit wondermooie megawood® dek lopen elke dag tot 360 mensen, het hele jaar door bij wind en weer, sneeuw – het maakt niet uit. Ligt sinds begin van dit jaar hier en ziet uit als nieuw – zal binnen tien jaar nog altijd hetzelfde aspect hebben, omdat dit gewoon topkwaliteit is. Zeker weten!”

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/149**

Natuurlijkheid in elke veze

Markante schoonheid: het gescharreerde oppervlak (foto: kleur Lorbeer, gesloten voeg) produceert natuurlijke kleur- en lichtspellen.

Doe meer indrukken op van megawood® op **www.megawood.com/140**

“Bijzondere relatie met de natuur”

Neo Rauch, als “eerste bewoner” van de locatie voor kunst “Baumwollspinnerei”, geniet van het zicht op de daken van Leipzig vanop zijn nieuw megawood® terras. “Ik laat de daken in mijn schilderijen dwalen”, meldt de uit Leipzig afkomstige schilder, wanneer men hem naar de betekenis van deze plaats vraagt.

Het lorbeerkleurige LITUM dek is trapsgewijs geïnstalleerd om zich aan de one´enheden van het oude fabrieksdak aan te passen. Ooit bloeiden hier bieslook en vlierbessen totdat de berken tot op de onderste etages groeiden en het daktuintje moest wijken. Als compensatie werd toen een houten terras geïnstalleerd. “Dit ging dan de weg van alle vlees, werd rot en was nauwelijks nog te betreden – gewoon niet meer veilig. Op zoek naar hulp heb ik mij dan tot megawood® gericht“, aldus Neo Rauch.

“Omdat het niet probeert een **veganistische knakworst** te zijn vind ik het product sympathiek. Ook omdat het gewoon iets dat niet nader te bepalen is. Het is iets heel apart. Het is noch hout, noch steen, noch kunststof... men kan het niet helemaal plaatsen. Het voelt in ieder geval goed aan.“

Neo Rauch neemt zijn beslissingen met buik en hoofd, waarbij uiteindelijk de “buik betrouwbaar het midden van het lichaam markeert”. De **bijzondere haptiek** van het materiaal heeμ hem overtuigd. Het megawood® materiaal ontwikkelt door zijn specifieke samenstelling een **aangenaam, uniek oppervlak**. Anders dan bij gecoate materialen wordt de volwaardigheid van het product tastbaar.

De zeer nauwe band van de uit Leipzig afkomstige schilder met alles wat “natuurlijk” is, is niet alleen in zijn schilderijen waar te nemen. De tuin bij hem thuis en het “atelierterras” zijn de veilige polen, tussen welke hij zich beweegt. Via een smalle voet-brug geraakt hij tot aan het nabijgelegen atelier, waar zijn vrouw zich met haar werk bezighoudt. Met zicht op de oude daken in de vorm van koje-molens brengen ze een bezoekje aan elkaar.

De volgende aanschaf voor het dakterras is een markies – maar deze is bij megawood® nog niet verkrijgbaar.

made in Germany
megawood®

Vertreksituatie: Na jaar gebruik moest het rotte houtterras wijken.

Neo Rauch
Schilder uit Leipzig

LITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, gesloten voeg

“Meer vrije ruimte op het terras”

Tino Früchtl, huisvader, is overtuigd.
“Ik weet wat er allemaal insteekt!”.

Tino Früchtl, sinds 2009 medewerker bij megawood®, zag in het terrasseizoen van dit jaar de wens van een megawood® dek in vervulling gaan. Als jarenlang medevormgever van het materiaal weet hij precies, welke **hoogwaardige basismaterialen** er voor de planken gebruikt worden. “megawood® wordt modern geproduceerd en moet regelmatig extreme laboratoriumtests doorstaan – **aan de eisen, die ik aan het nieuwe terras stel, wordt dan ook meer dan voldaan.** Dat kan ik als insider bevestigen”, zegt Früchtl. Voor de huisvader waren vooral twee dingen belangrijk...

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/152**

Shuttingselementen uit de **megawood® constructiebalk**

SIGNUM terrasplank,
Tonka, open voeg

Aanvullende megawood® producten
Plantenbakken en zandbakken

“De beste hits in de open lucht”

Op het riante, vrij gevormde dakterras boven de daken van de stad Halle werd al heel wat radiogeschiedenis geschreven.

De medewerkers van studio Halle gebruiken de 240 qm grote oppervlakte voor redactievergaderingen, brainstormings en party’s voor luisteraars.

“Sterren zoals Sarah Connor en Joris hebben hier al concerten voor het radiopubliek gegeven”, zegt Louisa Noack, presentatrice bij 89.0 RTL.

Ideale werkplek voor de megawood® DYNUM, **gecertificeerd als moeilijk ontvlambare terras**.
Speciaal ontworpen voor commercieel gebruik, voldoet het aan alle gestelde eisen voor de organisatie van evenementen. Bovendien is het natuurlijk zoals alle megawood® producten, **vrij van splinters en slipvrij...**

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/141**

made in Germany
megawood®



DYNUM terrasplank,
Cardamom, open voeg





“Bijzondere momenten buiten genieten”

Innovatie – dit betekent, zich geheel op de vooruitgang te focusseren. Voor Armin Junghanns, toepassingstechnicus megawood®, is dit zijn levenstaak

Enthousiast leidt hij ons door de ruimtes van het “Lindenhof” te Aschersleben. Overal wijst hij de talrijke objecten aan, welke als unikaat of reeds in kleine series uit megawood® zijn ontstaan. “De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Het materiaal brengt de **natuurlijkheid van hout** met de weerbaarheid en flexibiliteit van polymeren bijeen”, zegt hij. En dat een plank niet altijd rechthoekig hoeμ te zijn, bewijzen de meubelen op het “Lindenhof”, hetgeen tegelijkertijd inspirerend opleidingscentrum voor dealers en nijverheidslieden is. Geoorloofd is hetgeen bevalt. Het “Lindenhof” opent een **kijkje in de nabije toekomst** – Armin Junghanns ontwikkelt zijn verhaal verder.

Schuttingselementen uit de
megawood® constructiebalk

Armin Junghanns
Toepassingstechnicus

Zijn ideeën worden op het “Lindenhof” blootgesteld aan de belastingtest van het alledaagse bestaan. “Pas wanneer wij met een product voor honderd procent tevreden zijn, komt het bij U thuis.” Deze beloµe geeµ hij tevens met het oog op de ecologische aspecten van het materiaal en vult aan:
“Voor ons wordt geen boom geveld!”

Gezelligheid voor thuis

Naast hoog bed, gevel en hek kan men op het “Lindenhof” uiteraard de...

Het hele verhaal en nog andere foto’s vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op **www.megawood.com/105**

LIMES – zo levendig als uw tuin



Het **LIMES schuttingsysteem** legt accenten bij de inrichting van uw tuin. De natuurlijke structuur van de schuttingspanelen, vrij combineerbaar qua **frame-uitvoering**, maakt de schutting zo levendig als uw tuin. De gegolfde en gladde panelen bieden veelvuldige combinatiemogelijkheden voor zichtwering en schutting. Voor de verbinding zorgen de **innovatieve grendel-verbinder** van megawood®, speciale paneelhouders en alternatief onze roestvrij stalen schuttinggrendel.

De verschillende paalvarianten, die **direct in de bodem met beton omhuld** kunnen worden, beloven hoge stabiliteit en duurzaamheid. Daarop geven wij niet alleen ons woord, maar ook **25 jaar garantie** tegen de complete verrotting in de grond. In systeemafmetingen verkrijgbaar, kan de schutting bovendien, net zoals alle megawood® producten, individueel aan uw tuinbehoeften aangepast worden.

Roestvrij stalen grendel met paneel Augusta
Elke willekeurige stijging kan gebouwd worden

Ascania, vrij combineerbaar
Verschillende deur- en poortvarianten passend voor het systeem

Bouw **volgens uw terrein, helling, niches of deuren in**. Plan alles in onze online configurator.

Ons LIMES schuttingssysteem volgt moeiteloos ook een moeilijk terrein

Hoe goed dat functioneert, toont één van onze schuttings-projecten in Saksen-Anhalt. Gaande van de planning tot de montage begeleidde Patrick Stark, megawerker en toepassing-stechnicus, het bouwplan. De uitdaging was een groot perceel met ligging op een helling, verspringende perceelgrenzen, meerdere toegangen en deels glibberige grond...

Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of **www.megawood.com/105**

megawerker met vakcompetentie



“Dat kan ik in alle eer en geweten verkopen.”

Patrick Stark, megawerker en bediende van de firma NOVO-TECH is uitstekend vertrouwd met het megawood® materiaal. Terrassen, schuttingen en speciale toepassingen – de megawood® producten worden door megawerker-handen bewerkt en aan de praktijktest onderworpen. “Vroeger heb ik met hout gewerkt, ik had constant splinters in mijn handen. megawood® kan even goed als hout verwerkt worden – maar **robuuster, vrij van gevaarlijke splinters** en vooral met een **lange levensduur**”

Feest of rustzone: “Men kan bijzonder snel van het eigen terras genieten, wanneer de onderbouw perfect is”, aldus Patrick Stark. Hiermee bedoelt hij het **doordachte bouwsysteem FIX STEP.** “De planken zijn gemakkelijk te leggen: gewoon de hoogte instellen, de balken vastklikken en de planken met de **‘Zammer’** onzichtbaar vastmaken. Zo heeft de ervaren megawerker voor de sportclub SC DHfK e.V. Leipzig binnen 48 uur een 60 m² groot dakterras met onze SIGNUM Tonka gebouwd – echt welk een record.

Binnen en buiten uit megawood® – absoluut homogeen

“De systeemcomponenten maken de opbouw van de megawood® producten zo ongecompliceerd. Alles is op elkaar afgesteld en uit één hand.”

Dat beleeft Patrick Stark niet alleen bij het terrassensysteem, maar ook het **LIMES schuttingsysteem** kan met de **innovatieve grendelverbinder** snel samengeklikt worden – alles passend voor de verschillende palen en grendelvariant “Met het **constructiehoutprogramma** wordt het assortiment compleet. Met de planken kunnen ook sterk belaste constructies zoals trappen, trees of daken volgens de individuele specificaties van de klant gebouwd worden”.

De ervaringen in de juiste omgang met de megawood® producten geven de NOVO-TECH medewerkers graag door. “In ons **scholingcenter, de “Lindenhof”**, organiseren wij regelmatig opleidingen voor handwerkers, handelaars en montagebedrijven. Zo blijven onze gecertificeerde megawood® partners steeds op de meest recente stand van de techniek” aldus Stark. Met de **megawerker brief** wordt het aanbod nog aangevuld, belangrijke mededelingen, nieuwe materialen en montageaanwijzingen worden tijdig naar de megawerkers per nieuwsbrief gestuurd.

Samen met VHI verbinden wij ons tot een duurzame constructie met houtpolymeermaterialen bij het “Institut Bauen und Umwelt”.

made in Germany
megawood®



megawerker
Patrick Stark





"Het is plezierig, om met een goed doordacht systeem te werken."

Meer aanbevelingen aangaande het leggen kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of onder **www.megawood.com/107**



AUGMENTED REALITY (AR)
met de megaplaner App het geplande terras in de eigen tuin weergeven

BELEEF UW PROJECT AL DIGTAAL VÓÓR DE REALISATIE LIVE VÓÓR UW HUIS OF IN UW TUIN



EASYMODUS
een terras eenvoudig en snel configureren

3D-planning met tablet & PC

megaplanner[3d] op het Internet

Wie in plaats van met potlood en papier liever aan de computer de planning uitstippelt, moet op het internet onze **megaplanner** bekijken. Digital is net toch beter – en vooral eenvoudiger! De ontwikkelaar beheerst exact alle megawood® opbouwregels en genereert een op de millimeter precies afgestemde bouwtekening en **3D-affbeelding**. Ieder project van u krijgt een individueel **planningsnummer**, waarmee u bij uw dealer ter plaatse een op maat gemaakte offerte krijgt. Die vindt u ook zeer comfortabel, want wij hebben aan onze megaplanner een vrij slimme **dealer-zoekfunctie** gewijd – uiteraard meteen samen met de mogelijkheid om contact met hem op te nemen.

Virtueel naar de realiteit

Met de unieke **megawood® app** voor iOS en Android bouwt u uw kant-en-klaar gepland megawood® project daarna virtueel vóór uw huis en in uw tuin. Gewoon de **markerings-foto** van de achterkant van het magazine aan de muur van uw huis of op het terrein plaatsen en met de camera in beeld laten komen. Precies op de plek van de markering verschijnt nu uw toekomstig terras of uw schuttingsysteem in het live-beeld van uw tablet of smartphone. Alle details van de constructie kunnen van zeer dichtbij en vanuit alle richtingen bekeken worden. Wij hebben weliswaar nog geen knop uitgevonden, waarmee het virtuele terras en schutting dan meteen in uw tuin terechtkomt, maar wij werken eraan. Tot die tijd verheugt uw dealer zich op uw aanvraag. Vergeet daarbij niet uw planningsnummer!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

De terrasplanner en de downloadlink voor de megawood® 3D-app vindt u onder deze QR-code of op **www.megawood.com/108**



Natuurlijke kleurvariatie:

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

MUSKAT

TONKA

VARIA BRUIN

VARIA GRIJS

VARIA FONDANT ZWART

CARDAMOM

NIGELLA

Kleurvariatie en Kleurontwikkeling

Het veelvuldige kleurprogramma van de megawood® terrasplank oriënteert zich aan **natuurlijke kleuren** en voegt zich zodoende **harmonieus** in de individuele omstandigheden van Uw tuin. U kunt uitzien naar een in de loop van tijd steeds karakteristieker wordend terras. De megawood® terrasplank bestaat bij benadering uit **75% natuurlijke vezels**. Het product zal qua kleur nog veranderen en al naar gelang de instraling door de zon binnen enkele maanden z'n uiteindelijke, **natuurlijke en duurzame kleur** krijgen.



Verdere informatie kunt U vinden in het bouwplan en onder de QR-code hiernaast:
www.megawood.com/109

CLASSIC maar niet alledaags

Hoe U het ook wendt of keert – onze **CLASSIC terrasplanken** passen simpelweg overal. Het megawood® combiplankprofiel staat leggen aan beide kanten toe – ofwel met een **geribbeld** of **gegroefd** oppervlakte. Zo flexibel zijn onze **megawood® massieve planken**, geschikt voor elke omgeving.

- NATUURBRUIN
- NOOTBRUIN
- BASALTGRIJS
- LAVABRUIN
- LEISTEEN-GRIJS



CLASSIC TERRASPLANK

Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Oppervlakte: Combi-plank, eenzijdig fijn geribbeld, andere kant gegroefd, aan beide kanten geborsteld, 8 mm voeg
Gesloten voeg: Groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

made in Germany
megawood®

CLASSIC terrasplank,
Nootbruin, open voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/110**

GEBORSTELD OPPERVLAK

GESLOTEN VOEG

R12-C
ANTISLIP

L XL XXL
BREEDTE

CLASSIC varia qua vorm en kleur

Wij hebben onze fijn geribbelde **CLASSIC terrasplank** verder ontwikkeld: in deze klassieke variant vloeien **geprofileerde en niet-geprofileerde oppervlakten** harmonisch in elkaar en dit met begeleiding van natuurlijke **kleurschakeringen** die tot aan de randen uitstralen. De **randloze** plankvorm is uiterst geschikt voor oppervlakten met een gevarieerd karakter.

De **smalle voeg van 5 mm** kan achteraf probleemloos met ons voegprofiel P5 **gesloten** worden. De fijne mineralen van ons materiaal Powolit maken de CLASSIC (Varia) uiterst **duurzaam** en nog **gemakkelijker** te onderhouden. Dankzij haar **moeilijke ontvlambaarheid** is ze ook voor het gebruik op openbaar toegankelijke plaatsen optimaal geschikt.


VARIA BRUIN

VARIA FONDANT ZWART

VARIA GRIJS

CLASSIC TERRASPLANK VARIA
Massa: 21 × 195 mm
Oppervlakte: Eenzijdig, deels geribbeld met kleurverloop, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

made in Germany
megawood®

CLASSIC terrasplank,
Varia Fondant zwart, open voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/142**

MEERKLEURIG	GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN	SMALLE VOEG	GESLOTEN VOEG	MOEILIJK ONTVLAMBAAR	ANTISLIP	BREEDTE
		5 MM	P5	Cfl-s1	R10-C	L **XL** XXL

SIGNUM met unicaat-garantie

De megawood® **SIGNUM terrasplanken** zijn **„natuur-gesigneerd“**. Naast de gestructureerd geschaafde bovenkant vertoont elke terrasplank een unieke, fijn getekende structuur. Maar dit is nog niet alles. Bovendien bewerken wij de oppervlakte met een vernis als eerste bescherming tijdens het transport, het leggen en de eerste weken van gebruik. Dit vernis slijt in de loop van tijd en de plank ontwikkelt een eigen, natuurlijke patina door de weersomstandigheden. Op deze manier ontstaat een edel en hoogwaardig product: structuur en veredeling maken de SIGNUM tot een robuuste schoonheid – en ieder terras tot een aandachttrekker! De **smalle voegen** zorgen voor een harmonieus beeld van het terras als geheel.

MUSKAT

TONKA



SIGNUM TERRASPLANK

Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)

Oppervlakte: Eenzijdig, oscillerend geschaafde, met vernis bewerkte oppervlakte met kleurverloop, 5 mm voeg

made in Germany
megawood®

SIGNUM terrasplank,
Muskat, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/111**

MEERKLEURIG

GESCHAAFD OPPERVLAK

5 MM
SMALLE VOEG

R10-C
ANTISLIP

L XL XXL
BREEDTE

PREMIUM / PLUS natuurlijk geschaafd

Uniek zoals de natuur zelf: de **individueel geschaafde** plankoppervlakten van onze megawood® **PREMIUM terrasplanken**. In een door octrooi beschermde schaafprocedure krijgen zij hun levendige structuur – dit maakt ons product uniek. Ontdek deze bijzondere oppervlaktestructuur in het spel van het licht. Nog luxueuzer wordt het met **PREMIUM PLUS** en de **fijnst mogelijke oppervlaktestructuur** in twee donkere, hoogwaardige kleuren.

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

PLUS: LAVABRUIN

PLUS: LEISTEEN-GRIJS

PREMIUM & PREMIUM PLUS TERRASPLANK

Massa: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Oppervlakte: Oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant, 8 mm voeg
Brandpreventieklasse (alleen Premium Plus): C_{fl}-s1 DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

made in Germany
megawood®

PREMIUM terrasplank (Jumbo),
Natuurbruin, open voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/112**

GESCHAAFD OPPERVLAK | GESLOTEN VOEG | R11-C ANTISLIP | L XL XXL BREEDTE



PREMIUM PLUS terrasplank (Jumbo),
Lavabruin, gesloten voeg

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/113**

GESCHAAFD OPPERVLAK | GESLOTEN VOEG | R11-C ANTISLIP | Cfl-s1 MOEILIJK ONTVLAMBAAR | L XL XXL BREEDTE

DYNUM onverwoestbaar mooi

Dynamisch verwaaide duinen van de Sahara hebben inspiratie geleverd voor een plank met een **unieke optiek**. Raak enthousiast over de **DYNUM terrasplank** op Uw terras en beleef bij wisselende lichtinval de fascinerende uitstraling ervan.

Voor Uw mooiste plek in de tuin alsmede voor projecten in hotels, buitencafés of kleuterscholen is DYNUM de juiste keus.

Het **homogene, doorgaand gekleurde houtmateriaal** zonder extra kunststoflaag is bestendig bij zelfs de allergrootste belasting en is bijzonder weerbaar.



CARDAMOM

NIGELLA

DYNUM TERRASPLANK

Massa: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
Oppervlakte: Eenzijdig gestructureerde, oscillerend geborstelde en gepolijst oppervlakte, 5 mm voeg
Bijzonderheid: Gepolijst voor de allereerste bescherming, weerbaar, robuust
Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)

made in Germany
megawood®

DYNUM terrasplank,
21 x 242 mm
Cardamom, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/114**

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN	SMALLE VOEG	MOEILIJK ONTVLAMBAAR	ANTISLIP	BREEDTE
	5 MM	Cfl-s1	R10-C	L XL XXL

LITUM Steenhoutplaat

De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit 3 werelden: hout, polymeer en steen. Het **gescharreerde oppervlak** zorgt voor natuurgetrouwe kleur- en lichtspelen.

De massieve verschijning in het praktische **platenformaat** verenigt de **optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een stenen plaat** met de positieve eigenschappen van hout. Daarvoor mengen wij ons beproefd materiaal “Houtpolymeer” met steengranulaten en komen wij zodoende tot een **bijzonder oppervlak**, waarop u zich goed voelt.

LITUM STEENHOUTPLAAT

Massa: 21 × 295 mm
Oppervlak: Eenzijdig gescharreerd, 5 mm voeg
Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)
Gesloten voeg: Voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan

made in Germany
megawood®

LITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, open voeg, verband met verspringende voeg en megalite lineaire LED-Lamp

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/143**

GEFRIJND OPPERVLAK	GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN	5 MM SMALLE VOEG	P5 GESLOTEN VOEG	R10-C ANTISLIP	Cfl-s1 MOEILIJK ONTVLAMBAAR	MEERKLEURIG	L XL XXL BREEDTE

FIX STEP System, onze flexibele onderconstructie

Met het megawood® FIX STEP systeem bieden wij U een doorlopend en doordacht systeem van inklikbare constructiebalken tot en met de bevestigingsklem. Een **eenvoudige handhaving** en een **snelle manier van leggen** kenmerken dit systeem. Tijdrovende voorbereidende activiteiten, zoals bijv. het vooraf boren in beton, behoren tot het verleden. Hoe dit precies werkt, vertelt U het megawood® bouwplan.

Met het megawood® FIX STEP systeem kiest U voor een bijzonder comfortabele manier van leggen van Uw terrasdeklaag, ongeacht of met open of gesloten voeg. Dankzij het lage gewicht is FIX STEP tevens geschikt voor de zwevende manier van leggen op dakterrassen. En met de **variabele hoogteinstelling** zijn zelfs bestaande, one´en terrasdeklagen binnen de kortste tijd perfect afgedekt door een nieuwe laag.





Ons bouwplan kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/115**

Leggen op een grindbed

Leggen op een oude terrasdeklaag

Zwevend leggen op dakterrassen

megalite voor nachtvlinders

U wenst uw terras ook in het donker te bewonderen? Dan legt u met **megalite** sfeervolle lichtaccenten. De combinatie van lineaire **LED-lampen en spots** is de ideale aanvulling op onze megawood® terrassen. Het megalite systeem kan zowel **horizontaal** als **verticaal** gebruikt worden. Ze kunnen **individueel verkort** worden en zijn zodoende geschikt voor elke terrasgrootte. De **homogene lichtband** straalt een aangenaam, warm licht uit. In het samenspel met de **LED-spots** creëren ze een **individueel stuurbare lichtsfeer** op uw terras.



LINEAIRE LED-LAMP
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W;
24 V DC IP65
aluminium/kunststof

LED-SPOT MINI /MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
roestvrij staal

horizontale bouwwijze

verticale bouwwijze

VOORDELEN

Individuele sturing: Lampen en spots per handzender dimbaar
Toebehoren: Afstandsbedieningsset, Repeater, verdeler & verlengingen
Montage: Lineaire lampen kunnen individueel worden ingekort en zo aan de grootte van uw terras worden aangepast. Alle onderdelen zijn individueel uitwisselbaar.
Energieklassen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-efficiëntieklassen A++ tot A geleverd. De lampen kunnen in de behuizing niet vervangen worden.

made in Germany
megawood®

Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op **www.megawood.com/158**

Constructiehout – Systeemelementen

CONSTRUCTIEHOUT L: 360 cm
ROND | VIERKANT | ACHTHOEKIG | OVAAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm



KLEUREN

CONSTRUCTIEBALK
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm



KLEUREN

BANK
40 x 112 mm,
Totale lengte: 180 cm

KLEUREN

PLANTENBAK
100 x 100 cm
individuele afmetingen
op aanvraag

KLEUREN

ZANDBAK
individuele uitvoering,
op aanvraag

KLEUREN

TRAP
De megawood® **constructiebalk** overtuigt door haar weersbestendigheid en stabiliteit.

STEIGER
Zelfs in zeer frequent benutte zones is de megawood® **constructiebalk** de eerste keuze. Deze kan zelfs als deklaag voor een steiger gebruikt worden.

SCHUTTING
Schuttingelementen op basis van de megawood® **constructiebalk** en beton: een combinatie voor de eeuwigheid.

made in Germany
megawood®

Het megawood® **constructiehout** is stabiel, weersbestendig en krachtig. Uit de systeem-elementen kunnen zandbakken, verhoogde plantenbakken of behuizingen voor grond-stoftonnen tot complete Carports* gebouwd worden. Het nieuwe **Rhombus profiel** maakt aantrekkelijke houtbekledingen mogelijk en kan zichtbaar vastgeschroefd of onzichtbaar met een **clip** bevestigd worden.

* Zie in dit verband alle bouwrechtelijke voorschriften.

Toepassingsvoorbeelden van het Rhombus profiel en de montagehulp vindt u onder de QR-Code hiernaast of in het internet op **www.megawood.com/153**



NIEUWE

RHOMBUS PROFIEL
20,5 x 81 mm / L: 420 cm

KLEUREN

KLEM
Roestvrij staal V2A en
Roestvrij staal V2A zwartgemaakt

NATUR·FASER·**FASSADE**

NATUUR › VEZEL › GEVEL – Montagewonder nu ook bij megawood®

“Hout, weldoordacht…” Deze filosofie ziet men niet alleen in onze veelzijdige terras- en tuinproducten. Ons megawood® materiaal is nu ook in luchtige gevelhoogten verkrijgbaar. Daarbij stromen al onze ervaringen en materiaalvoordelen in de bescherming van uw gebouw.

Het megawood® gevelsysteem trotseert alle elementen. Het systeem is **waterafstotent, weersbestendig** en heeft vooral een **lange levensduur**. De paneelvarianten in verschillende breedten en oppervlakken versieren uw gebouw, beschermen uw isolatie en vervullen daardoor de energetische en ecologische aanspraken van moderne gebouwen. Natuurlijk zoals altijd **“met systeem”**: onze passende profielen en wandhoekstukken maken met één klik de snelle montage mogelijk en scheppen ruimte voor isolatie en verluchting.

Het megawood® gevelsysteem is zowel voor renovatie als nieuwbouw geschikt, voor winkels en voor woningen.

Voor meer informatie, zie: www.megawood.com/139



SEL GRIS

INGWER

LORBEER

Ook verkrijgbaar in Varia Fondant zwart, Varia Grijs en Varia Bruin

made in Germany
megawood®

Informatie over het nieuwe megawood®
gevelsysteem vindt u op
www.megawood.com/154

Terrassysteem

TERRASPLANK	Massa	Gladde-randplank	Voeg	Voegprofiel	Kleuren
CLASSIC	**21 x 145 mm** L: 300/360/420/480/540/600 cm **21 x 242 mm (Jumbo)** L: 420/480/600 cm	**17 x 72 mm** L: 360 cm	8 mm	Groeflijst	NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS
CLASSIC VARIA	**21 x 195 mm** L: 420/480/600 cm	**17 x 72 mm** L: 360 cm	5 mm	Voeg-profiel P5	VARIA FONDANT ZWART VARIA BRUIN VARIA GRIJS
PREMIUM/PLUS	**21 x 145 mm** L: 300/360/420/480/540/600 cm **21 x 242 mm (Jumbo)** L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm	**17 x 72 mm** L: 360 cm	8 mm	Groeflijst	NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN* LEISTEEN-GRIJS*
SIGNUM	**21 x 145 mm** L: 300/360/420/480/540/600 cm **21 x 242 mm (Jumbo)** L: 300/360/420/480/540/600 cm	**17 x 72 mm** L: 360 cm	5 mm	nein	MUSKAT TONKA
DYNUM	**21 x 242 mm** L: 360/420/480/540/600 cm **25 x 293 mm** L: 360/420/480/540/600 cm	**17 x 72 mm** L: 360 cm	5 mm	nein	NIGELLA CARDAMOM
STEENHOUTPLAAT					
LITUM 	**21 x 295 mm** L: 239,5 cm	**17 x 72 mm** L: 239,5 cm	5 mm	Voeg-profiel P5	SEL GRIS LORBEER INGWER

* enkel Premium Plus

Tips en onderhoudsinstructies kunt U vinden in de terras pas of op **www.megawood.com/145**

NATUURBRUIN | NOOTBRUIN | BASALTGRIJS | LAVABRAUN | LEISTEEN-GRIJS

MUSKAT | TONKA | CARDAMOM | NIGELLA | LORBEER

SEL GRIS | INGWER | VARIA BRUIN | VARIA GRIJS | VARIA FONDANT ZWART

megalite	Massa + technische gegevens	Materiaal	Bijzonderheden
	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67 **Ø 60 mm** 0,5 W; 24 V DC IP67	Roestvrij staal	**10 Lumen** per Spot **28 Lumen** per Spot
	H: 21 mm; B: 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststof	twee afdekvarianten voor horizontale en verticale inbouw **729 Lumen** per lineaire lamp **972 Lumen** per lineaire lamp **1.215 Lumen** per lineaire lamp (**200 Lumen**/meter)
	Opmerkingen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-eiciëntieklassen A++ tot A geleverd. De lampen kunnen in de behuizing niet vervangen worden.		
VENTILATIEROOSTER			
	105 x 21 mm L: 200 cm	Roestvrij staal V2A geborsteld	verbetert de verluchting en beschermt de onderbouw tegen vocht
ONDERCONSTRUCTIE			
FIX STEP 	**CONSTRUCTIEBALKEN** **40 x 60 mm** | L: 360 cm **FIX STEP OPZETELEMENT** **79 x 58 x 63 mm** **FIX STEP COMFORTPAD** voor het dempen van stapgeluiden **FIX STEP OPNAME STANDAARD** **116 x 60 x 55 mm** **FIX STEP STANDAARD PLAAT** **270 x 180 x 71 mm**	**BETON-RANDSTEEN** 	**CONSTRUCTIEBALKEN** **40 x 60 mm** | L: 360 cm **RUBBEREN PAD** **60 x 100 mm** **Dikte:** 3/10/20 mm
			EENDELIGE BEVESTIGINGSKLEM Vergemakkelijkte montage dankzij het gereedschap “**ZAMMER**”

Alle afzonderlijke artikelen uit ons assortiment vindt u in het bouwplan of op **www.megawood.com/157**

LIMES schuttingsysteem

SCHUTTING-SYSTEEM	Vorm	Massa	Kleuren	Toebehoren	
GRENDEL*	OVAAL	**90 x 60 mm** L: 178,6 cm	LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS	**GRENDEL-VERBINDER**	**2-DELIG (PAAL /GRENDEL)** **Roestvrij staal zwartgemaakt** incl. schroeven M6 x 30
	RECHTHOEKIG	**40 x 112 mm** L: 178,6 cm*			
PALEN* 	ROND	**Ø 90 mm** L: 220 / 270 cm	LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS	**GRONDPLAAT**	**120 x 120 mm** incl. schroeven M8 x 80, verzinkt
	VIERKANT	**90 x 90 mm** L: 220 / 270 cm			
	OCTOGONAAL	**90 x 90 mm** L: 220 / 270 cm			
	OVAAL	**90 x 60 mm** L: 220 / 270 cm			
PANEELE** 	**AUGUSTA** **gegolfd**	**270 x 35 mm** L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	**PANEELHOUDER**	**voor gegolfde platen** 16 stuks per veld, Roestvrij staal
	**COLONIA** **glad**	**239 x 6 mm** L: 158,4 / 210 cm		**H-PROFIELLI JST**	**38 x 30 mm** L: 156,6 / 178,6 / 190 cm LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS

25 JAAR GARANTIE
tegen verrotting in de grond

ROESTVRIJ STALEN GRENDEL	Set voor 1 Schuttingveld bevat	Aanwijzingen
	2 roestvrij stalen grendels incl. stijlbevestiging 1 inleglijst 7 panelen Augusta incl. toebehoren	**maximaal 10 % helling zonder schuine snede van de panelen** Palen moeten afzonderlijk aangekocht worden. Ook met elk ander willekeurig stijlsysteem combineerbaar.

*In het constructiehoutprogramma ook verkrijgbaar in 360 cm lengte.

**Het LIMES schuttingsysteem kan bijvoorbeeld ook met acryl of compound veiligheidsglas gecombineerd worden. Deze zijn verkrijgbaar bij de dealer.

INGWER SEL GRIS LORBEER LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS

SCHUTTINGVARIANTEN

SCHUTTINGELEMENT AUGUSTA

Paneel Augusta, 7 stuks
Asafmeting: max. 190 cm
(ovaale paal 187 cm)
Veldhoogte: max. 185 cm

SCHUTTINGELEMENT COLONIA

Paneel Colonia, 7 stuks
Asafmeting: max. 190 cm
(ovaale paal 187 cm)
Veldhoogte: max. 185 cm



SCHUTTINGELEMENT AUGUSTA MET ROESTVRIJ STALEN GRENDEL

Paneel Augusta, 7 stuks
Asafmeting: max. 190 cm
(ovaale paal 187 cm)
Veldhoogte: max. 185 cm

HORIZONTALE SCHUTTING ASCANIA

Grendel (Variabel aantal)
Grendel ovaal: 90 x 60 mm
Grendel rechthoekig: 40 x 112 mm
L: 178,6 cm
Asafmeting: max. 190 cm
Veldhoogte: max. 185 cm

DEUR/POORT

DEUR /POORT

1.020 x 1.850 mm
Kozijn: 112 cm x 200 cm
Totale hoogte kozijn: 270 cm

PANEEL

beide paneelvarianten verkrijgbaar

LET OP

Kozijn krachtgesloten door middel van 5 schroeven M8 x 80 per kant met de stijl verbinden en daarna samen met beton omhullen.

OPBOUWVARIANTEN

TERREIN VOLGEND SCHUIN

TERREIN VOLGEND TRAPSGEWIJS

HOEKOPBOUW

Uitgever: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Duitsland
Concept/vormgeving/layout: toolboxx-media, Magdeburg, Duitsland
Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel
Foto-credits: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler, T. Ebert, Produktfotografie-24 GmbH, I. Mäteling, K. Führer, P. Stark, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock
Wijzigingen voorbehouden. Kleuren en afbeeldingen kunnen op grond van de druktechnologie afwijken.
Versie van: 1. editie 2020 NL

Markering

MEGAWOOD® INTERACTIEF BELEVEN

Met de megaplaner app voor iOS kunt U virtueel een megawood® terras voor Uw huis leggen. Geef met het oog hierop gewoon de afmetingen van Uw gewenst terras aan en U krijgt een individueel bouwplan!
Bekijk Uw nieuw megawood® terras vanuit alle richtingen: van de onderconstructie tot en met de terrasplank. Gewoon deze marker-pagina op de plek in positie brengen waar Uw terras gebouwd dient te worden, met Uw smartphone of tablet de marker scannen en Uw nieuw terras live en in 3D beleven. De marker voor het afdrukken vindt u ook op **www.megawood.com/118**

UW VAKHANDELAAR